

Überzeugende Qualität  
für ein langes Arbeitsleben!

# Schreiner-Hobelbänke

für den Profi,  
die Ausbildung / Schule, den Heimwerker und den Nachwuchs




Einzigartig durch die Original **ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP)**: längsseits riegelartig zahnverleimt; Oberfläche gewachst.  
Unique thanks to the original ANKE solid beech worktop (BMP):lengthways interlocked bonded strips; waxed surface.  
Unique avec son plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original: collé en adent dans la longueur; surface cirée.

## Übersicht

Einsatzbereich range of use domaine d'emploi	Art.Nr. art. no. n° d'art.	Modell model modèle	ca. Gewicht in kg approx. weight in kg poids, environ en kg	Gesamtabmessungen incl. Zangen BxTxH mm overall dimensions in mm dimensions hors tout en mm	Platten- stärke mm worktop thickness in mm épaisseur du plateau en mm	Plattenmaß mm worktop dimensions in mm dimensions du plateau en mm	Bankhaken bench dogs mentonnets			parallel spannende Vorderzange mm span of front vice portée presse d'établi	Hinterzange rear vice presse arrière de l'établi	Spannweite mm span portée	passender Zangenschlüssel tommy bar (diameter/length) clef (diamètre/ longueur)		
							Art.Nr.						Durchmesser	Art.Nr.	
<b>Profi- Schreiner- Hobelbank für Handwerk und Ausbildung</b> carpenter's bench for professionals and training établi de menuisier pour professionnels et formation	800.000	<b>159</b>	80	2080 x 850 x 890	40	2000 x 640 x 110	Alu- Rundbankhaken aluminium edge bench dogs mentonnets ronds en aluminium	810.922	2 Paar incl.	155	klassische Flacheisenführung classic flat iron guide guidage acier plat classique	160	22 mm Länge 280 mm	810.911	
		800.001	<b>160</b>	75		1920 x 850 x 890	1700 x 640 x 110	Rechteckbankhaken (Grauguss) rectangular bench dogs (grey iron) mentonnets rectangulaires (fonte grise)	810.920						1 Paar incl.
		800.002	<b>161</b>	80		2220 x 850 x 890	2000 x 640 x 110								
	800.010	<b>162</b>	109	2080 x 850 x 900	50	2000 x 640 x 120	Alu- Rundbankhaken aluminium edge bench dogs mentonnets ronds en aluminium	810.922	2 Paar incl.	215	einstellbare Flacheisenführung adjustable steel box guide guidage caisson acier réglable	240	26 mm Länge 300 mm	810.912	
		800.011				<b>163</b>	2000 x 640 x 120	Rechteckbankhaken (Grauguss) rectangular bench dogs (grey iron) mentonnets rectangulaires (fonte grise)	810.920						1 Paar incl.
		800.020				<b>165</b>	105								
	800.021	<b>166</b>	116	2220 x 850 x 900	65	2000 x 640 x 120	Rechteckbankhaken (Grauguss) rectangular bench dogs (grey iron) mentonnets rectangulaires (fonte grise)	810.920	1 Paar incl.						
		800.022	<b>168</b>	120		2370 x 850 x 900				2150 x 640 x 120					
		<b>2 Arbeitsplätze</b> 2 work stations 2 postes de travail	800.030	<b>64</b>		110				1800 x 1120 x 860	40	1400 x 800 x 100	Rechteckbankhaken (Grauguss) rectangular bench dogs (grey iron) mentonnets rectangulaires (fonte grise)	810.920	2 Paar incl.
800.031	<b>67</b>		4 Paar incl.												
800.032	<b>69</b>		8 Paar incl.												
<b>4 Arbeitsplätze</b> 4 work stations 4 postes de travail	800.032	<b>69</b>	110	1620 x 1620 x 880	40	1300 x 1300 x 90	Alu- Rundbankhaken aluminium edge bench dogs mentonnets ronds en aluminium	810.921	8 Paar incl.	-	-	-	-	-	
<b>Hobelbank für den Heimwerker</b> DIY workbench établi pour bricoleur	800.040	<b>54</b>	45	1550 x 650 x 850	40	1400 x 500 x 90	Stahlbankhaken Steel bench dogs mentonnets ronds en aluminium acier	810.923	1 Satz (4 Stück)	115	parallel spannende Rundstabführung round-steel double bar guide guidage acier rond	115	22 mm Länge 250 mm	810.910	
		800.041	<b>156</b>	60		1800 x 650 x 860	1600 x 500 x 110	Rechteckbankhaken (Grauguss) rectangular bench dogs (grey iron) mentonnets rectangulaires (fonte grise)	810.920	1 Paar incl.	150	klassische Flacheisenführung classic flat iron guide guidage acier plat classique	160	22 mm Länge 280 mm	810.911
<b>Kinderhobelbank</b> child's workbench établi de menuisier pour enfant	<b>2 Arbeitsplätze</b> 2 work stations 2 postes de travail	800.050	<b>24</b>	1800 x 1120 x 640	40	1400 x 800 x 100	Rechteckbankhaken (Grauguss) rectangular bench dogs (grey iron) mentonnets rectangulaires (fonte grise)	810.920	2 Paar incl.	105	klassische Flacheisenführung classic flat iron guide guidage acier plat classique	160	22 mm Länge 280 mm	810.911	
		800.051	<b>25</b>						1800 x 1120 x 750						4 Paar incl.
	<b>4 Arbeitsplätze</b> 4 work stations 4 postes de travail	800.052	<b>26</b>	107	1620 x 1620 x 640	40	1300 x 1300 x 90	Rechteckbankhaken (Grauguss) rectangular bench dogs (grey iron) mentonnets rectangulaires (fonte grise)	810.920	4 Paar incl.	-	-	-	-	-
		800.053	<b>27</b>							1620 x 1620 x 750					
	<b>koppelbare Hobelbank</b> coupled workbench établi accouplable	800.054	<b>32</b>	33	1150 x 650 x 640	40	1000 x 500 x 40	Holzbankhaken rund Round wooden bench dogs mentonnets en bois rond	810.926	1 Satz (8 Stück)	95	parallel spannende Rundstabführung round-steel double bar guide guidage acier rond	95	22 mm Länge 250 mm	810.910
		800.055	<b>33</b>		1150 x 650 x 750										
	<b>mitwachsende Hobelbank</b> workbench that grows with you établi de menuisier modulable	800.058	<b>40</b>	30	920 x 540 x 640/750	40	780 x 400 x 40				115		115		

# Produktmerkmale der ANKE-Profi-Hobelbänke




## Vorderzange



Neu entwickelte parallel spannende Vorderzange mit seitenstabiler Flacheisenführung, die auch bei starker einseitiger Belastung des Spannbacken einen gleichmäßigen Druck auf die gesamte Zangenbreite ausübt.

## Hinterzange



Widerstandsfähige Hinterzange mit klassischer Flacheisenführung.

## Beilade



Sorgfältige Verarbeitung mit Staubrett und hochwertiger geradliniger Schwalbenschwanzverbindung der Beiladrückseite

## Plattenverbindung:

Die längsseitige Verzahnung und die dadurch resultierende Vergrößerung der Leimfläche garantiert höchstmögliche Festigkeit der Holzverbindung.





Alternativ Hobelbank mit Alu-Rundbankhaken. Vgl. Hobelbankmodell 159/163. Dieses Modell bietet zusätzlich zu den klassischen Einspannmöglichkeiten an der Vorder-/Hinterzange die Möglichkeit im Bereich der Vorderzange große asymmetrische Werkstücke einzuspannen.



## Hängeschublade mit Fingerzinken

Abbildung zeigt Hobelbank Modell 166

## Solide Schlitz-Zapfenverbindung



## Stabiles Fußgestell

In den aussteifenden Schwingen ist oben wie unten jeweils eine massive Zugstange aus Rundstahl eingelassen, über die die stabilen Füße verschraubt werden. Dabei sind die Füße so gebohrt, dass die Schwingen einfach nach unten gesetzt werden können, um auch nachträglich eine Kipplade zu montieren.



## Qualität die überzeugt!

Lieferung erfolgt einschließlich Bankhaken und Zangenschlüssel. Techn. Änderungen vorbehalten.

# Schreiner-Hobelbänke für den Profi

Klassische Schreinerhobelbänke in 4 verschiedenen Plattenlängen, (1500/1700/2000/2150 mm) hergestellt aus ausgesuchtem, massivem Rotbuchenholz.

**Platte zahnverleimt, gewachst und poliert. Längsschwingen im Fußgestell mit 4 Zugschrauben.**



## Hobelbänke

### Zubehör



Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.924  
Alu-Rundbankhaken mit Kugelarreterung Ø 30 Art.Nr. 810.920

**für Modelle: 160, 161, 162, 165, 166, 168**



Alu-Rundbankhaken mit Kugelarreterung Ø 30 Art.Nr. 810.922

**für Modelle: 159, 163**



Zangenschlüssel (Durchm. 22 mm, Länge 280 mm) Art.Nr. 810.911

**für Modelle: 159, 160, 161**

Zangenschlüssel (Durchm. 26 mm, Länge 300 mm) Art.Nr. 810.912

**für Modelle: 162, 163, 165, 166, 168**



Einspannklotz als Schraubstockunterlage oder Maschinenunterlage Art.Nr. 810.981

**für alle Modelle**

### Mittelschwere Ausführung



Modell 159	
Gesamtmaß mm (BxTxH)	2080 x 850 x 890
Stärke Platte	40
Plattenmaß mm (BxTxH)	2000 x 640 x 110
<b>ca. Gewicht (kg)</b>	80
<b>Bankhaken inklusive</b>	2 Paar Alu-Rundbankhaken Art.Nr. 810.922
Art.Nr.	800.000
<b>Spannweite Vorderzange 155 mm, Hinterzange 160 mm</b>	

### Mittelschwere Ausführung



Modell 160 (ohne Abb.)		Modell 161	
Gesamtmaß mm (BxTxH)	1920 x 850 x 890	Gesamtmaß mm (BxTxH)	2220 x 850 x 890
Stärke Platte	40	Stärke Platte	40
Plattenmaß mm (BxTxH)	1700 x 640 x 110	Plattenmaß mm (BxTxH)	2000 x 640 x 110
<b>ca. Gewicht (kg)</b>	75	<b>ca. Gewicht (kg)</b>	80
<b>Bankhaken inklusive</b>	1 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920	<b>Bankhaken inklusive</b>	1 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920
Art.Nr.	800.001	Art.Nr.	800.002
<b>Spannweite Vorderzange 155 mm, Hinterzange 160 mm</b>		<b>Spannweite Vorderzange 155 mm, Hinterzange 160 mm</b>	

### Schwere Ausführung



Modell 162	
Gesamtmaß mm (BxTxH)	2220 x 850 x 900
Stärke Platte	50
Plattenmaß mm (BxTxH)	2000 x 640 x 120
<b>ca. Gewicht (kg)</b>	109
<b>Bankhaken inklusive</b>	1 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920
Art.Nr.	800.010
<b>Spannweite Vorderzange 215 mm, Hinterzange 240 mm</b>	

### Schwere Ausführung



Modell 163	
Gesamtmaß mm (BxTxH)	2080 x 850 x 900
Stärke Platte	50
Plattenmaß mm (BxTxH)	2000 x 640 x 120
<b>ca. Gewicht (kg)</b>	109
<b>Bankhaken inklusive</b>	2 Paar Alu-Rundbankhaken Art.Nr. 810.922
Art.Nr.	800.011
<b>Spannweite Vorderzange 215 mm, Hinterzange 240 mm</b>	

### Besonders schwere Ausführung



Modell 165 (ohne Abb.)		Modell 166	
Gesamtmaß mm (BxTxH)	1720 x 850 x 900	Gesamtmaß mm (BxTxH)	2220 x 850 x 900
Stärke Platte	65	Stärke Platte	65
Plattenmaß mm (BxTxH)	1500 x 640 x 120	Plattenmaß mm (BxTxH)	2000 x 640 x 120
<b>ca. Gewicht (kg)</b>	105	<b>ca. Gewicht (kg)</b>	116
<b>Bankhaken inklusive</b>	1 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920	<b>Bankhaken inklusive</b>	1 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920
Art.Nr.	800.020	Art.Nr.	800.021
<b>Spannweite Vorderzange 215 mm, Hinterzange 240 mm</b>		<b>Spannweite Vorderzange 215 mm, Hinterzange 240 mm</b>	

### Besonders schwere Ausführung



Modell 168	
Gesamtmaß mm (BxTxH)	2370 x 850 x 900
Stärke Platte	65
Plattenmaß mm (BxTxH)	2150 x 640 x 120
<b>ca. Gewicht (kg)</b>	120
<b>Bankhaken inklusive</b>	1 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920
Art.Nr.	800.022
<b>Spannweite Vorderzange 215 mm, Hinterzange 240 mm</b>	

### Weiteres Zubehör

Alle Modelle können sofort oder nachträglich mit verschiedenen Zusatzmodulen ausgestattet werden.

#### Kipplade Modell 187



passend auf alle Schreinerhobelbänke. Ausnahme: Modell 165

Gesamtmaß: 1500 x 370 x 200 mm  
Art.Nr. 810.906

#### Unterbauschrank Modell 182



Gesamtmaß: 860 x 455 x 400 mm  
Art.Nr. 810.902

Ablage neben Unterbauschrank

Gesamtmaß: 700 x 430 x 20 mm  
Art.Nr. 810.904

#### Ablage



Gesamtmaß: 1550 x 430 x 20 mm  
Art.Nr. 810.905

#### Hängeschublade Modell 181



mit Auszugstopp

Gesamtmaß: 500 x 510 x 120 mm  
Art.Nr. 810.901

Lieferung einschließlich Bankhaken und Zangenschlüssel.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferung erfolgt zerlegt in stabilen Faltkartons. Aufbauanleitung liegt bei.

# Weitere Hobelbänke für:

## Ausbildung

## Heimwerker



### Hobelbänke

#### Zubehör für die Ausbildung



Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.924  
Seitenbankhaken Art.Nr. 810.920

für Modelle: 64, 67



Rundstahlbankhaken Länge 120 mm, Ø 20 Art.Nr. 810.921

für Modell: 69



Zangenschlüssel (Durchm. 22 mm, Länge 280 mm) Art.Nr. 810.911

für Modelle: 64, 67, 69




Einspannklotz als Schraubstockunterlage oder Maschinenunterlage Art.Nr. 810.981



Abdeckplatte Kunststoff beschichtet Art.Nr. 810.952

für Modell: 64



Abdeckplatte furniert Art.Nr. 810.942

für Modell: 67


für Modelle: 67 69

#### 2 Arbeitsplätze



Modell 64	
Gesamtmaß mm (BxTxH)	1800 x 1120 x 860
Stärke Platte	40
Plattenmaß mm (BxTxH)	1400 x 800 x 100
ca. Gewicht (kg)	110
Bankhaken inklusive	2 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920
Art.Nr.	800.030
Spannweite Vorderzange 105 mm, Hinterzange 160 mm	

#### 4 Arbeitsplätze



Modell 67		Modell 69	
Gesamtmaß mm (BxTxH)	1620 x 1620 x 880	Gesamtmaß mm (BxTxH)	1620 x 1620 x 880
Stärke Platte	40	Stärke Platte	40
Plattenmaß mm (BxTxH)	1300 x 1300 x 90	Plattenmaß mm (BxTxH)	1300 x 1300 x 90
ca. Gewicht (kg)	110	ca. Gewicht (kg)	110
Bankhaken inklusive	4 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920	Bankhaken inklusive	8 Paar Alu-Rundbankhaken Art.Nr. 810.921
Art.Nr.	800.031	Art.Nr.	800.032
Spannweite aller Spannangen 105 mm			

#### Für den Heimwerker



Modell 54	
Gesamtmaß mm (BxTxH)	1550 x 650 x 850
Stärke Platte	40
Plattenmaß mm (BxTxH)	1400 x 500 x 90
ca. Gewicht (kg)	45
Bankhaken inklusive	1 Satz Stahlbankhaken Art.Nr. 810.923
Art.Nr.	800.040
Spannweite aller Spannangen 115 mm	

#### Für den Heimwerker



Modell 156	
Gesamtmaß mm (BxTxH)	1800 x 650 x 860
Stärke Platte	40
Plattenmaß mm (BxTxH)	1600 x 500 x 110
ca. Gewicht (kg)	60
Bankhaken inklusive	1 Paar Rechteckhaken Art.Nr. 810.920
Art.Nr.	800.041
Spannweite Vorderzange 150 mm, Hinterzange 160 mm	

#### Zubehör für Heimwerker

##### Stahlbankhaken



1 Satz für Modelle 54

1 Satz (4 Stück)
Art.Nr. 810.923

##### Hängeschublade Modell 171



mit Auszugstopp

Gesamtmaß: 500 x 375 x 120 mm
Art.Nr. 810.900

##### Schubladenblock Modell 173



alle Schubladen mit Auszugstopp

Gesamtmaß: 530 x 425 x 400 mm
Art.Nr. 810.903

Lieferung einschließlich Bankhaken und Zangenschlüssel.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferung erfolgt zerlegt in stabilen Faltpartons. Aufbauanleitung liegt bei.



Zangenschlüssel (Durchm. 22 mm, Länge 280 mm) Art.Nr. 810.911 für Modell: 156  
(Durchm. 22 mm, Länge 250 mm) Art.Nr. 810.910 für Modell: 54

# Hobelbänke für den Nachwuchs



Auch die Profis von morgen finden bei ANKE den richtigen „Arbeitsplatz“  
Modelle mit 1, 2 oder 4 Arbeitsplätzen und unterschiedlichen Arbeitshöhen  
bieten reichlich Möglichkeiten, handwerkliche Talente zu entfalten und zu fördern.



## Die „mitwachsende“ Hobelbank



Gesamtmaß mm (BxTxH)
Stärke Platte
Plattenmaß mm (BxTxH)
<b>ca. Gewicht (kg)</b>
<b>Bankhaken inklusive</b>
Art.Nr.

Modell 40 (incl. Fußverlängerung)	
920 x 540 x <b>640 / 740</b>	
40	
780 x 440 x 40	
30	
1 Satz Holzbankhaken Art.Nr. 810.926	
800.058	
<b>Spannweite aller Spannzangen 115 mm</b>	

## Die Koppelbare Hobelbank



Gesamtmaß mm (BxTxH)
Stärke Platte
Plattenmaß mm (BxTxH)
<b>ca. Gewicht (kg)</b>
<b>Bankhaken inklusive</b>
Art.Nr.

Modell 32	Modell 33	2 x Modell 32	2 x Modell 33
1150 x 650 x <b>640</b>	1150 x 650 x <b>750</b>	1150 x 1300 x <b>640</b>	1150 x 1300 x <b>750</b>
40	40	40	40
1000 x 500 x 40	1000 x 500 x 40	1000 x 1000 x 40	1000 x 1000 x 40
33		66	
1 Satz Holzbankhaken Art.Nr. 810.926			
800.054	800.055	800.056	800.057
<b>Spannweite Vorderzange 95 mm, Hinterzange 95 mm</b>			

## Gruppenarbeitsplätze



Gesamtmaß mm (BxTxH)
Stärke Platte
Plattenmaß mm (BxTxH)
<b>ca. Gewicht (kg)</b>
<b>Bankhaken inklusive</b>
Art.Nr.

Modell 24	Modell 25	Modell 26	Modell 27
1800 x 1120 x <b>640</b>	1800 x 1120 x <b>750</b>	1620 x 1620 x <b>640</b>	1620 x 1620 x <b>750</b>
40	40	40	40
1400 x 800 x 100	1400 x 800 x 100	1300 x 1300 x 90	1300 x 1300 x 90
107		107	
2 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920		4 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920	
800.050	800.051	800.052	800.053
<b>Spannweite Vorderzange 105 mm, Hinterzange 160 mm</b>		<b>Spannweite aller Spannzangen 105 mm</b>	



Abdeckplatte  
Kunststoff beschichtet  
Art.Nr. 810.952  
**für Modelle:  
24, 25**

Abdeckplatte  
Kunststoff beschichtet  
Art.Nr. 810.953  
**für Modelle:  
26, 27**



Abdeckplatte  
furniert  
Art.Nr. 810.942  
**für Modelle:  
24, 25**

Abdeckplatte  
furniert  
Art.Nr. 810.943  
**für Modelle:  
26, 27**



Rechteckbankhaken  
Art.Nr. 810.920  
**für Modell:  
24, 25, 26, 27**

Holzbankhaken rund  
1 Satz (8 Stück)  
Art.Nr. 810.926  
**für Modelle:  
32, 33, 40**



Zangenschlüssel  
(Durchm. 22 mm, Länge 280 mm) Art.Nr. 810.911 **für Modelle: 24, 25, 26, 27**  
(Durchm. 22 mm, Länge 250 mm) Art.Nr. 810.910 **für Modelle: 32, 33, 40**

Lieferung  
einschließlich  
Bankhaken und  
Zangenschlüssel.

Technische  
Änderungen  
vorbehalten.

Lieferung  
erfolgt zerlegt  
in stabilen  
Faltpartons.  
Aufbauanleitung  
liegt bei.