

# Überzeugende Qualität für ein langes Arbeitsleben!



- **Einzigartig durch die Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 40/50 mm Stärke: längsseits riegelartig zahnverleimt; Oberfläche geölt**
- **Traglast max. 1200 kg** bei gleichmäßig flächenverteilter Last
- **4 Arbeitsplatten:** Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP), Kunststoffschichtplatte (KSP), Universalplatte (UBP), Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP). Weitere Arbeitsplatten (z. B. mit elektrisch leitfähigem Belag oder Plattenkantenschutz) siehe Seite 233
- **lieferbar in 2 Längen:** 1500 und 2000 mm
- **2 Arbeitshöhen:** 840 und 850 mm
- 3 Schubladenfronhöhen (FH): 85, 170 und 255 mm
- **Schubladenwannenhöhe (WH)** bei FH 85 mm - WH 60 mm  
FH 170/255 mm - WH 150 mm
- **Teilauszug ca. 90 %**
- **70 kg** Traglast pro Schublade
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Schubladen mit Schlitzwänden und -böden zur individuellen Unterteilung
- Schubladeninnenmaß 500 x 540 mm; BxT (0,27 m<sup>2</sup> Fläche)
- Türen mit Versteifungsprofilen; Fronthöhe 340 oder 510 mm
- stabile Scharniere mit Zuhaltung; **Türöffnungsweite 180°**
- Füße aus **Vierkantstahlrohr 40/40/2 mm**
- komplett montiert



- **Unique due to the original ANKE solid beech top (BMP) in 40/50 mm thickness: lengthways interlocked bonded strips; oiled surface**
- **max. load of 1200 kg** with even surface distributed load
- **4 worktops:** original ANKE solid beech top (BMP), plastic layer top (KSP), universal top (UBP), top with galvanized sheet coat (ZBP). Other worktops on request.
- available in **2 lengths:** 1500 and 2000 mm
- **2 worktop heights:** 840 and 850 mm
- 3 drawer front heights (FH): 85, 170 and 255 mm
- **Drawer tray height (TH)** at FH 85 mm - TH 60 mm  
FH 170/255 mm - TH 150 mm
- **standard pull-out approx. 90 %**
- **70 kg** load per drawer
- central lock with 2 keys
- drawers with slotted sides and base for individual compartments
- inner drawer size 500 x 540 mm; WxD (0.27 m<sup>2</sup> area)
- doors with reinforcement profiles; front height 340 or 510 mm
- sturdy hinges with catch; **door opening width 180°**
- feet made of **square-section tubular steel 40/40/2 mm**
- fully assembled






# Kasten- werkbenke



- **Unique avec son plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original, d'une épaisseur de 40/50 mm: collé en adent dans la longueur; surface huilée**
- **charge max. 1200 kg** en cas de charge régulièrement répartie à la surface
- **4 plans de travail :** plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original, revêtement matière plastique (KSP), plateau universel (UBP), plateau avec garniture de tôle galvanisée (ZBP). Autres plans de travail sur demande.
- disponible en **2 longueurs:** 1500 et 2000 mm
- **2 hauteurs de travail:** 840 et 850 mm
- **3 hauteurs avant de tiroir (HT):** 85, 170 et 255 mm
- **La hauteur de bac de tiroir (HB) à HT 85 mm - HB 60 mm HT 170/255 mm - HB 150 mm**
- **coulisses simple extension 90%**
- **70 kg** de charge par tiroir
- fermeture centralisée avec 2 clés
- tiroirs avec fonds et parois rainurées pour subdivision individuelle
- dimensions intérieures du tiroir 500 x 540 mm; LxP (surface 0,27 m<sup>2</sup>)
- portes avec profilés de renforcement, hauteur face avant 340 ou 510 mm
- charnières à ressort à fermeture automatique; **angle d'ouverture de porte 180°**
- pieds en **tubes d'acier carrés 40/40/2 mm**
- entièrement monté

## Serie E 1500 und 2000 mm

### Serienausstattung:





**B / T** = Breite / Tiefe (mm) | **H** = Höhe bis Oberkante Platte (mm)  
**S** = Stärke Arbeitsplatte (mm) | **☼** = ca. Gewicht (kg)  
**FH** = Fronthöhe Schublade / Türe (mm)

**BMP** = Buche-Massiv-Platte | **KSP** = Kunststoffschichtplatte  
**UBP** = Universalplatte | **ZBP** = verzinkte Stahlblechplatte

**Modell 103 E**



Schubladen (FH): 3 x 170

**Modell 105 E**



Schubladen (FH): 2 x 170  
Türen (FH): 2 x 340

**Modell 106 E**



Schubladen (FH): 3 x 170  
Türe (FH): 1 x 510

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
☼	92	99
BMP	510.000	510.001
KSP	510.002	510.003
UBP	510.004	510.005
ZBP	510.006	510.007

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
☼	89	96
BMP	510.008	510.009
KSP	510.010	510.011
UBP	510.012	510.013
ZBP	510.014	510.015

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
☼	95	103
BMP	510.016	510.017
KSP	510.018	510.019
UBP	510.020	510.021
ZBP	510.022	510.023

**Modell 108 E**



Schubladen (FH): 6 x 170

**Modell 109 E**



Schublade (FH): 1 x 170  
Türe (FH): 1 x 340

**Modell 111 E**



Schubladen (FH): 2 x 85  
Türen (FH): 1 x 340, 1 x 510

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
☼	115	122
BMP	510.032	510.033
KSP	510.034	510.035
UBP	510.036	510.037
ZBP	510.038	510.039

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
☼	78	86
BMP	510.040	510.041
KSP	510.042	510.043
UBP	510.044	510.045
ZBP	510.046	510.047

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
☼	86	94
BMP	510.056	510.057
KSP	510.058	510.059
UBP	510.060	510.061
ZBP	510.062	510.063



# Kasten- werkbenke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

## Serie E 1500 mm

Modell 130 E



Schubladen (FH): 2 x 85, 1 x 170  
Türen (FH): 2 x 340

Modell 131 E



Schubladen (FH): 2 x 85, 2 x 170  
Türe (FH): 1 x 510

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
	93	100
BMP	510.064	510.065
KSP	510.066	510.067
UBP	510.068	510.069
ZBP	510.070	510.071

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
	99	107
BMP	510.072	510.073
KSP	510.074	510.075
UBP	510.076	510.077
ZBP	510.078	510.079

Modell 132 E



Schublade (FH): 1 x 170  
Türen (FH): 1 x 340, 1 x 510

Modell 303 E



Schubladen (FH): 3 x 170  
Sitzer rechts

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
	82	89
BMP	510.080	510.081
KSP	510.082	510.083
UBP	510.084	510.085
ZBP	510.086	510.087

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
	91	98
BMP	510.300	510.301
KSP	510.302	510.303
UBP	510.304	510.305
ZBP	510.306	510.307

Modell 334 E



Schubladen (FH): 2 x 85, 2 x 170  
Sitzer rechts

Modell 348 E



Schubladen (FH): 2 x 85, 1 x 170, 1 x 255  
Sitzer rechts

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
	95	103
BMP	510.308	510.309
KSP	510.310	510.311
UBP	510.312	510.313
ZBP	510.314	510.315

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
	96	103
BMP	510.316	510.317
KSP	510.318	510.319
UBP	510.320	510.321
ZBP	510.322	510.323



### Seite 126

Eigenschaften der verschiedenen ANKE Arbeitsplatten

### Seite 11

Farbpalette der Frontfarben.

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben.

Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5012 wie abgebildet.


### ab Seite 220

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

### ab Seite 225

Zubehör für ANKE Werkbänke


### Serienausstattung:




max. Traglast pro Schublade




max. Traglast der Werkbank




Teilauszug



Türöffnungswinkel




Zentralverschluss




Schubladinnenmaß



Fußgestell



Lochböden + Schlitzwände



komplett montiert



**B / T = Breite / Tiefe (mm) | H = Höhe bis Oberkante Platte (mm)**  
**S = Stärke Arbeitsplatte (mm) | 📦 = ca. Gewicht (kg)**  
**FH = Fronthöhe Schublade / Türe (mm)**

**BMP = Buche-Massiv-Platte | KSP = Kunststoffschichtplatte**  
**UBP = Universalplatte | ZBP = verzinkte Stahlblechplatte**

**Modell 119 E**



Schubladen (FH): 2 x 170  
 Türen (FH): 2 x 340

B / T	2000 / 700	
H	840	850
S	40	50
📦	112	122
BMP	510.200	510.201
KSP	510.202	510.203
UBP	510.204	510.205
ZBP	510.206	510.207

**Modell 120 E**



Schubladen (FH): 6 x 170

B / T	2000 / 700	
H	840	850
S	40	50
📦	138	148
BMP	510.208	510.209
KSP	510.210	510.211
UBP	510.212	510.213
ZBP	510.214	510.215

**Modell 122 E**



Schubladen (FH): 3 x 170  
 Türen (FH): 2 x 510

B / T	2000 / 700	
H	840	850
S	40	50
📦	122	132
BMP	510.224	510.225
KSP	510.226	510.227
UBP	510.228	510.229
ZBP	510.230	510.231

**Modell 126 E**



Schubladen (FH): 1 x 85, 1 x 170, 1 x 255  
 Türen (FH): 2 x 510

B / T	2000 / 700	
H	840	850
S	40	50
📦	121	131
BMP	510.248	510.249
KSP	510.250	510.251
UBP	510.252	510.253
ZBP	510.254	510.255



# Kasten- werkbenke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

## Serie E 2000 mm

Modell 146 E



Schubladen (FH): 1 x 85, 1 x 170, 1 x 255  
Türe (FH): 1 x 510

B / T	2000 / 700	
H	840	850
S	40	50
	117	127
BMP	510.264	510.265
KSP	510.266	510.267
UBP	510.268	510.269
ZBP	510.270	510.271

Modell 319 E



Schubladen (FH): 2 x 170  
Türen (FH): 2 x 340, Sitzler Mitte

B / T	2000 / 700	
H	840	850
S	40	50
	112	122
BMP	510.400	510.401
KSP	510.402	510.403
UBP	510.404	510.405
ZBP	510.406	510.407

Modell 355 E



Schubladen (FH): 3 x 170  
Türe (FH): 1 x 510, Sitzler Mitte

B / T	2000 / 700	
H	840	850
S	40	50
	119	128
BMP	510.408	510.409
KSP	510.410	510.411
UBP	510.412	510.413
ZBP	510.414	510.415



**Seite 126**  
Eigenschaften der verschiedenen ANKE Arbeitsplatten

**Seite 11**  
Farbpalette der Frontfarben.  
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5012 wie abgebildet.

**ab Seite 220**  
Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

**ab Seite 225**  
Zubehör für ANKE Werkbänke

### Serienausstattung:

 max. Traglast pro Schublade	 max. Traglast der Werkbank
 Teilauszug	 Türöffnungswinkel
 Zentralverschluss	 Schubladeninnenmaß
 Fußgestell	 Lochböden + Schlitzwände
 komplett montiert	