Überzeugende Qualität für ein langes Arbeitsleben!

- **Einzigartig durch die Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 65/100 mm Stärke: längsseits riegelartig zahnverleimt; Oberfläche geölt**
- **Traglast mit BMP 65 mm = max. 2500 kg; mit BMP 100 mm = max. 4200 kg** jeweils bei gleichmäßig flächenverteilter Last
- lieferbar in **3 Längen**: 1500, 2250 und 3000 mm
- **2 Arbeitshöhen**: 865 und 900 mm
- 11 Schubladenfronthöhen (FH) im 30 mm Raster von FH 60 - 360 mm
- **Schubladenwannenhöhe** (WH) bei FH 60 mm - WH 40 mm FH 90-150 mm - WH 60 mm FH 180-360 mm - WH 150 mm
- **Vollauszug 100 %**
- **100 kg** Traglast pro Schublade
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- **Einzelauszugsperre**
- Griffprofile mit Beschriftungsmöglichkeit
- Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden zur individuellen Unterteilung
- Schubladeninnenmaß 500 x 540 mm; BxT (0,27 m² Fläche)
- Türen mit Versteifungsprofilen; Fronthöhe 540 mm, auf Wunsch auch in Fronthöhe 360 mm
- stabile Scharniere mit Zuhaltung; **Türöffnungsweite 180°**
- verschweißtes Fußgestell aus **Vierkantstahlrohr 80/80/3 mm**
- Laschen zur Verschraubung am Fußboden
- komplett montiert
- **Optional:**
  - **elektronische Zentralschließung**
  - **Dokumentenfach für Türinnenseite**

- **Unique due to the original ANKE solid beech top (BMP) in 65/100 mm thickness: lengthways interlocked bonded strips; oiled surface**
- **load with BMP 65 mm = max. 2500 kg; with BMP 100 mm = max. 4200 kg** each with even surface distributed load
- available in **3 lengths**: 1500, 2250 and 3000 mm
- **2 worktop heights:** 865 and 900 mm
- 11 drawer front heights (FH) in 30 mm grids of FH 60 - 360 mm
- **Drawer tray height** (TH) at FH 60 mm - TH 40 mm FH 90-150 mm - TH 60 mm FH 180-360 mm - TH 150 mm
- **full pull-out 100 %**
- **100 kg** load per drawer
- central lock with 2 keys
- **standard pull-out block**
- profiled handle with labelling option
- drawers with perforated base and slotted sides for individual compartments
- inner drawer size 500 x 540 mm; WxD (0.27 m² area)
- doors with reinforcement profiles; front height 540 mm
- sturdy hinges with catch; **door opening width 180°**
- welded base made of **square-section tubular steel 80/80/3 mm**
- loops for fixing to the floor
- fully assembled
- **Optional:**
  - **electronic central locking**
  - **document shelf for inside of door**

Schwerlast-werkbänke

Serie VS 1500 bis 3000 mm

- **Unique avec son plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original d'une épaisseur de 65/100 mm: collé en adent dans la longueur; surface huilée**
- **charge avec plateau BMP 65 mm = max. 2500 kg; avec BMP 100 mm = max. 4200 kg** en cas de charge régulièrement répartie à la surface
- disponible en **3 longueurs**: 1500, 2250 et 3000 mm
- **2 hauteurs de travail:** 865 et 900 mm
- 11 hauteurs avant de tiroir (HT) avec écartement 30 mm, de HT 60 - 360 mm
- **La hauteur de bac de tiroir** (HB) à HT 60 mm - HB 40 mm HT 90-150 mm - HB 60 mm HT 180-360 mm - HB 150 mm
- **coulisses double extension 100 %, différentielles**
- **100 kg** de charge par tiroir
- fermeture centralisée avec 2 clés
- **blocage d'ouverture d'un seul tiroir à la fois**
- profils de poignée avec possibilité d'inscription
- tiroirs avec fonds perforés et parois rainurées pour subdivision individuelle
- dimensions intérieures du tiroir 500 x 540 mm; LxP (surface 0,27 m²)
- portes avec profilés de renforcement, hauteur face avant 540 mm
- charnières à ressort à fermeture automatique; **angle d'ouverture de porte 180°**
- piètement soudé en **tubes d'acier carrés 80/80/3 mm**
- languettes pour vissage au sol
- entièrement monté
- **Options :**
  - **fermeture centrale électronique**
  - **Compartiment pour documents pour intérieur de porte**

Serienausstattung:



max. Traglast pro Schublade



max. Traglast der Werkbank



Vollauszug



Türöffnungswinkel


Einzelauszugsperre


Zentralverschluss



Schubladen-innenmaß



Fußgestell


Lochböden + Schlitzwände


Laschen zum Verschrauben am Fußboden



Hochwertige Alu-Griffleiste


komplett montiert

Einlege-/Auszugsböden siehe Zubehör Seite 232

B / T = **Breite / Tiefe** (mm) | **H** = **Höhe bis Oberkante Platte** (mm)
S = **Stärke Arbeitsplatte** (mm) | ⚖ = **ca. Gewicht** (kg)
FH = **Fronthöhe Schublade / Türe** (mm) | **BMP** = Buche-Massiv-Platte

Arbeitstisch 100 VS

-

B / T	1500 / 800	
H	865	900
S	65	100
⚖	98	127
BMP	320.050	320.051

Arbeitstisch 101 VS

Hängeschublade (FH): 1 x 170 mm

B / T	1500 / 800	
H	865	900
S	65	100
⚖	114	143
BMP	320.052	320.053

Modell 106 VS

Schubladen (FH): 3 x 180
Türe (FH): 1 x 540

B / T	1500 / 800	
H	865	900
S	65	100
⚖	167	197
BMP	320.006	320.007

Modell 108 VS

Schubladen (FH): 6 x 180

B / T	1500 / 800	
H	865	900
S	65	100
⚖	195	225
BMP	320.010	320.011

Modell 118 VS

Schubladen (FH): 2 x 90, 3 x 180

B / T	1500 / 800	
H	865	900
S	65	100
⚖	180	209
BMP	320.016	320.017

Modell 131 VS

Schubladen (FH): 2 x 90, 2 x 180
Türe (FH): 1 x 540

B / T	1500 / 800	
H	865	900
S	65	100
⚖	173	202
BMP	320.020	320.021

Schwerlast-werkbänke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie VS 1500 mm

Modell 138 VS

Schubladen (FH): 1 x 60, 4 x 120
Türe (FH): 1 x 540

B / T	1500 / 800	
H	865	900
S	65	100
	176	206
BMP	320.026	320.027

Modell 205 VS

Schubladen (FH): 2 x 180, 2 x 360

B / T	1500 / 800	
H	865	900
S	65	100
	176	206
BMP	322.004	322.005

Modell 207 VS

Schubladen (FH): 2 x 90, 3 x 180, 1 x 360

B / T	1500 / 800	
H	865	900
S	65	100
	192	221
BMP	322.008	322.009

Modell 232 VS

Schubladen (FH): 1 x 180, 1 x 360
Türe (FH): 1 x 540

B / T	1500 / 800	
H	865	900
S	65	100
	158	187
BMP	322.022	322.023

Modell 237 VS

Schubladen (FH): 1 x 90, 1 x 120,
1 x 150, 2 x 180, 1 x 360

B / T	1500 / 800	
H	865	900
S	65	100
	190	219
BMP	322.024	322.025

Modell 239 VS

Schubladen (FH): 4 x 90, 1 x 150, 1 x 210, 1 x 360

B / T	1500 / 800	
H	865	900
S	65	100
	195	225
BMP	322.028	322.029

Seite 11
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.

ab Seite 220
Passendes Schubladen-einteilungsmaterial

ab Seite 225
Zubehör für ANKE Werkbänke

Serienausstattung:



Einlege-/Auszugsböden siehe Zubehör Seite 232

B / T = **Breite / Tiefe** (mm) | **H** = **Höhe bis Oberkante Platte** (mm)
S = **Stärke Arbeitsplatte** (mm) | ♟ = **ca. Gewicht** (kg)
FH = **Fronthöhe Schublade / Türe** (mm) | **BMP** = Buche-Massiv-Platte

Arbeitstisch 200 VS

-

B / T	2250 / 800	
H	865	900
S	65	100
♟	129	174
BMP	320.150	320.151

Arbeitstisch 202 VS

Hängeschublade (FH): 2 x 170 mm

2250 / 800	
865	900
65	100
161	205
320.152	320.153

Modell 120 VS

Schubladen (FH): 6 x 180

B / T	2250 / 800	
H	865	900
S	65	100
♟	241	285
BMP	320.102	320.103

Modell 122 VS

Schubladen (FH): 3 x 180
Türen (FH): 2 x 540

2250 / 800	
865	900
65	100
217	261
320.106	320.107

Schwerlast-werkbänke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie VS 2250 mm

Modell 125 VS

Schubladen (FH): 2 x 90, 2 x 180, 2 x 270
Türe (FH): 1 x 540

B / T	2250 / 800	
H	865	900
S	65	100
	241	285
BMP	320.110	320.111

Modell 219 VS

Schubladen (FH): 2 x 180, 2 x 360

B / T	2250 / 800	
H	865	900
S	65	100
	222	266
BMP	322.100	322.101

Modell 223 VS

Schubladen (FH): 3 x 180, 3 x 360

B / T	2250 / 800	
H	865	900
S	65	100
	245	289
BMP	322.108	322.109

Seite 11
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.

ab Seite 220
Passendes Schubladen-einteilungsmaterial

ab Seite 225
Zubehör für ANKE Werkbänke

Serienausstattung:



B / T = **Breite / Tiefe** (mm) | **H** = **Höhe bis Oberkante Platte** (mm)
S = **Stärke Arbeitsplatte** (mm) | ♟ = **ca. Gewicht** (kg)
FH = **Fronthöhe Schublade / Türe** (mm) | **BMP** = Buche-Massiv-Platte

Arbeitstisch 300 VS

-

B / T	3000 / 800	
H	865	900
S	65	100
♟	178	237
BMP	320.250	320.251

Arbeitstisch 301 VS

Hängeschubladen (FH): 2 x 170 mm

3000 / 800	
865	900
65	100
210	269
320.252	320.253

Modell 103 VS

Schubladen (FH): 6 x 180

B / T	3000 / 800	
H	865	900
S	65	100
♟	311	370
BMP	320.200	320.201

Modell 106 VS

Schubladen (FH): 6 x 180
Türen (FH): 2 x 540

3000 / 800	
865	900
65	100
319	378
320.206	320.207

Schwerlast-werkbänke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie VS 3000 mm

Modell 205 VS

Schubladen (FH): 4 x 180, 4 x 360

B / T	3000 / 800	
H	865	900
S	65	100
	338	396
BMP	322.204	322.205

Modell 232 VS

Schubladen (FH): 2 x 180, 2 x 360,
Türen (FH): 2 x 540

B / T	3000 / 800	
H	865	900
S	65	100
	300	359
BMP	322.224	322.225

Modell 237 VS

Schubladen (FH): 2 x 90, 2 x 120, 2 x 150, 4 x 180, 2 x 360

B / T	3000 / 800	
H	865	900
S	65	100
	364	423
BMP	322.226	322.227

Seite 11
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.

ab Seite 220
Passendes Schubladen-einteilungsmaterial

ab Seite 225
Zubehör für ANKE Werkbänke

Serienausstattung: