

Überzeugende Qualität für ein langes Arbeitsleben!



- **Einzigartig durch die Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 40/50 mm Stärke: längsseits riegelartig zahnverleimt; Oberfläche geölt**
- **Traglast Kombiwerkbank**
bei gleichmäßig flächenverteilter Last:
mit Hängeunterbauschrank: 800 kg
mit Sockelschrank: 1000 kg
- **4 Arbeitsplatten:**
Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP), Kunststoffschichtplatte (KSP), Universalplatte (UBP), Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP).
Weitere Arbeitsplatten (z. B. mit elektrisch leitfähigem Belag oder Plattenkantenschutz) siehe Seite 233
- **lieferbar in 3 Längen:**
1500, 2000 und 2800 mm
- **2 Arbeitshöhen:**
840 und 850 mm
- **3 Schubladenfronnhöhen (FH):**
85, 170 und 255 mm
- **Schubladenwannenhöhe (WH)**
bei FH 85 mm - WH 60 mm
FH 170/255 mm - WH 150 mm
- **Teilauszug ca. 90 %**
- **70 kg** Traglast pro Schublade
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Schubladen mit Schlitzwänden und -böden zur individuellen Unterteilung
- Schubladeninnenmaß 500 x 540 mm; BxT (0,27 m² Fläche)
- Türen mit Versteifungsprofilen; Fronthöhe 340 oder 510 mm
- stabile Scharniere mit Zuhaltung; **Türöffnungsweite 180°**
- Füße aus **Vierkantstahlrohr 45/45/2 mm**
- komplett montiert



- **Unique due to the original ANKE solid beech top (BMP) in 40/50 mm thickness: lengthways interlocked bonded strips; oiled surface**
- **max. load of 1000 kg**
with even surface distributed load
with hanging cabinet: 800 kg
with base cabinet: 1000 kg
- **4 worktops:**
original ANKE solid beech top (BMP), plastic layer top (KSP), universal top (UBP), top with galvanized sheet coat (ZBP).
Other worktops on request.
- available in **3 lengths:**
1500, 2000 and 2800 mm
- **2 worktop heights:**
840 and 850 mm
- 3 drawer front heights (FH) 85, 170 and 255 mm
- **Drawer tray height (TH)**
at FH 85 mm - TH 60 mm
FH 170/255 mm - TH 150 mm
- **standard pull-out approx. 90 %**
- **70 kg** load per drawer
- central lock with 2 keys
- drawers with slotted sides and base for individual compartments
- inner drawer size 500 x 540 mm; WxD (0.27 m² area)
- doors with reinforcement profiles; front height 340 or 510 mm
- sturdy hinges with catch; **door opening width 180°**
- feet made of **square-section tubular steel 45/45/2 mm**
- fully assembled





Kombi- werkbenke



- **Unique avec son plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original, d'une épaisseur de 40/50 mm: collé en adent dans la longueur; surface huilée**
- **charge max. 1000 kg**
en cas de charge régulièrement répartie à la surface
avec armoire suspendue: 800 kg
avec armoire bas: 1000 kg
- **4 plans de travail:**
plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original, revêtement matière plastique (KSP), plateau universel (UBP), plateau avec garniture de tôle galvanisée (ZBP). Autres plans de travail sur demande.
- **disponible en 3 longueurs:**
1500, 2000 et 2800 mm
- **2 hauteurs de travail:**
840 et 850 mm
- **3 hauteurs avant de tiroir (HT):**
85, 170 et 255 mm
- **La hauteur de bac de tiroir (HB)**
à HT 85 mm - HB 60 mm
HT 170/255 mm - HB 150 mm
- **coulisses simple extension 90%**
- **70 kg** de charge par tiroir
- **fermeture centralisée** avec 2 clés
- **tiroirs avec fonds et parois rainurées** pour subdivision individuelle
- **dimensions intérieures du tiroir** 500 x 540 mm; LxP (surface 0,27 m²)
- **portes avec profilés de renforcement**, hauteur face avant 340 ou 510 mm
- **charnières à ressort à fermeture automatique; angle d'ouverture de porte 180°**
- **pieds en tubes d'acier carrés 45/45/2 mm**
- **entièrement monté**



Serie E

Hängeunterbauschränke Sockelschränke

1500 bis 2800 mm

Serienausstattung:

<p>800 kg BMP</p> <p>max. Traglast Hängeunterbauschränke</p>	<p>1000 kg BMP</p> <p>max. Traglast Sockelschränke</p>
<p>70 kg</p> <p>max. Traglast pro Schublade</p>	<p>TA 90 %</p> <p>Teilauszug</p>
<p>180°</p> <p>Türöffnungswinkel</p>	<p>Zentralverschluss</p>
<p>540 mm 500 mm</p> <p>Schubladen- innenmaß</p>	<p>VK 45/45/2</p> <p>Fußgestell</p>
<p>Lochböden + Schlitzwände</p>	<p>komplett montiert</p>



B / T = Breite / Tiefe (mm) | **H** = Höhe bis Oberkante Platte (mm)
S = Stärke Arbeitsplatte (mm) | **♁** = ca. Gewicht (kg)
FH = Fronthöhe Schublade / Türe (mm)

BMP = Buche-Massiv-Platte | **KSP** = Kunststoffschichtplatte
UBP = Universalplatte | **ZBP** = verzinkte Stahlblechplatte

mit Hängeunterbauschränken

Modell 701 E




Schublade (FH): 1 x 170
Türe (FH): 1 x 340

Modell 702 E



Schubladen (FH): 2 x 85
Türe (FH): 1 x 340

Modell 706 E



Schubladen (FH): 3 x 170

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
♁	72	79
BMP	510.500	510.501
KSP	510.502	510.503
UBP	510.504	510.505
ZBP	510.506	510.507

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
♁	76	83
BMP	510.508	510.509
KSP	510.510	510.511
UBP	510.512	510.513
ZBP	510.514	510.515

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
♁	85	92
BMP	510.516	510.517
KSP	510.518	510.519
UBP	510.520	510.521
ZBP	510.522	510.523

Modell 707 E



Schubladen (FH): 2 x 85, 2 x 170

Modell 710 E



Schubladen (FH): 1 x 85, 1 x 170, 1 x 255

Modell 711 E



Schubladen (FH): 2 x 255

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
♁	89	96
BMP	510.532	510.533
KSP	510.534	510.535
UBP	510.536	510.537
ZBP	510.538	510.539

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
♁	83	91
BMP	510.524	510.525
KSP	510.526	510.527
UBP	510.528	510.529
ZBP	510.530	510.531

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
♁	78	85
BMP	510.540	510.541
KSP	510.542	510.543
UBP	510.544	510.545
ZBP	510.546	510.547



Kombi- werkbenke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie E 1500 mm

mit Hängeunterbauschränken
mit Sockelschränken

mit Sockelschränken

Modell 801 E



Schublade (FH): 1 x 170
Türe (FH): 1 x 510

Modell 803 E



Schubladen (FH): 2 x 170
Türe (FH): 1 x 340

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
	70	78
BMP	510.600	510.601
KSP	510.602	510.603
UBP	510.604	510.605
ZBP	510.606	510.607

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
	77	84
BMP	510.616	510.617
KSP	510.618	510.619
UBP	510.620	510.621
ZBP	510.622	510.623

Modell 805 E



Schubladen (FH): 4 x 170

Modell 806 E



Schubladen (FH): 2 x 85, 3 x 170

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
	90	98
BMP	510.632	510.633
KSP	510.634	510.635
UBP	510.636	510.637
ZBP	510.638	510.639

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
	94	102
BMP	510.640	510.641
KSP	510.642	510.643
UBP	510.644	510.645
ZBP	510.646	510.647

Modell 807 E



Schubladen (FH): 1 x 85, 2 x 170, 1 x 255

Modell 808 E



Schubladen (FH): 3 x 85, 1 x 170, 1 x 255

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
	89	96
BMP	510.648	510.649
KSP	510.650	510.651
UBP	510.652	510.653
ZBP	510.654	510.655

B / T	1500 / 700	
H	840	850
S	40	50
	93	101
BMP	510.656	510.657
KSP	510.658	510.659
UBP	510.660	510.661
ZBP	510.662	510.663



Seite 126

Eigenschaften der verschiedenen ANKE Arbeitsplatten

Seite 11

Farbpalette der Frontfarben.

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben.

Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5012 wie abgebildet.

ab Seite 220

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

ab Seite 225

Zubehör für ANKE Werkbänke

Serienausstattung:

<p>800 kg BMP</p> <p>max. Traglast Hängeunterbauschränke</p>	<p>1000 kg BMP</p> <p>max. Traglast Sockelschränke</p>
<p>70 kg</p> <p>max. Traglast pro Schublade</p>	<p>TA 90 %</p> <p>Teillauszug</p>
<p>180°</p> <p>Türöffnungswinkel</p>	<p>Zentralverschluss</p>
<p>540 mm 500 mm</p> <p>Schubladen- innenmaß</p>	<p>VK 45/45/2</p> <p>Fußgestell</p>
<p>Lochböden + Schlitzwände</p>	<p>komplett montiert</p>



B / T = Breite / Tiefe (mm) | H = Höhe bis Oberkante Platte (mm)
S = Stärke Arbeitsplatte (mm) | 📦 = ca. Gewicht (kg)
FH = Fronthöhe Schublade / Türe (mm)

BMP = Buche-Massiv-Platte | KSP = Kunststoffschichtplatte
UBP = Universalplatte | ZBP = verzinkte Stahlblechplatte


mit Hängeunterbauschränken

Modell 727 E



Schubladen (FH): 2 x 85, 2 x 170

Modell 730 E



Schubladen (FH): 1 x 85, 1 x 170, 1 x 255

B / T	2000 / 700	
H	840	850
S	40	50
📦	99	109
BMP	510.816	510.817
KSP	510.818	510.819
UBP	510.820	510.821
ZBP	510.822	510.823

B / T	2000 / 700	
H	840	850
S	40	50
📦	93	103
BMP	510.808	510.809
KSP	510.810	510.811
UBP	510.812	510.813
ZBP	510.814	510.815

mit Sockelschränken

Modell 821 E



Schublade (FH): 1 x 170
 Türe (FH): 1 x 510

Modell 824 E



Schubladen (FH): 2 x 85, 1 x 170
 Türe (FH): 1 x 340

B / T	2000 / 700	
H	840	850
S	40	50
📦	80	90
BMP	510.900	510.901
KSP	510.902	510.903
UBP	510.904	510.905
ZBP	510.906	510.907

B / T	2000 / 700	
H	840	850
S	40	50
📦	91	101
BMP	510.924	510.925
KSP	510.926	510.927
UBP	510.928	510.929
ZBP	510.930	510.931



Kombi- werkbenke


Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie E 2000 mm

mit Hängeunterbauschränken
mit Sockelschränken

mit Sockelschränken


Modell 825 E



Schubladen (FH): 4 x 170

B / T	2000 / 700	
H	840	850
S	40	50
	100	110
BMP	510.932	510.933
KSP	510.934	510.935
UBP	510.936	510.937
ZBP	510.938	510.939

Modell 826 E



Schubladen (FH): 2 x 85, 3 x 170

B / T	2000 / 700	
H	840	850
S	40	50
	104	114
BMP	510.940	510.941
KSP	510.942	510.943
UBP	510.944	510.945
ZBP	510.946	510.947

Modell 827 E



Schubladen (FH): 1 x 85, 2 x 170, 1 x 255

B / T	2000 / 700	
H	840	850
S	40	50
	99	109
BMP	510.948	510.949
KSP	510.950	510.951
UBP	510.952	510.953
ZBP	510.954	510.955



Seite 126

Eigenschaften der verschiedenen ANKE Arbeitsplatten

Seite 11

Farbpalette der Frontfarben.

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben.

Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5012 wie abgebildet.

ab Seite 220

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

ab Seite 225

Zubehör für ANKE Werkbänke

Serienausstattung:

 800 kg BMP max. Traglast Hängeunterbauschränke	 1000 kg BMP max. Traglast Sockelschränke
 70 kg max. Traglast pro Schublade	 TA 90 % Teilauszug
 180° Türöffnungswinkel	 Zentralverschluss
 540 mm 500 mm Schubladen- innenmaß	 VK 45/45/2 Fußgestell
 Lochböden + Schlitzwände 	 komplett montiert



B / T = Breite / Tiefe (mm) | **H** = Höhe bis Oberkante Platte (mm)
S = Stärke Arbeitsplatte (mm) | **♁** = ca. Gewicht (kg)
FH = Fronthöhe Schublade / Türe (mm)

BMP = Buche-Massiv-Platte | **KSP** = Kunststoffschichtplatte
UBP = Universalplatte | **ZBP** = verzinkte Stahlblechplatte

mit Hängeunterbauschränken

Modell 732 E



Schubladen (FH): 4 x 85
Türen (FH): 2 x 340

Modell 736 E



Schubladen (FH): 6 x 170

B / T	2800 / 700		2800 / 700	
H	840	850	840	850
S	40	50	40	0
♁	146	160	164	178
BMP	511.000	511.001	511.008	511.009
KSP	511.002	511.003	511.010	511.011
UBP	511.004	511.005	511.012	511.013
ZBP	511.006	511.007	511.014	511.015

mit Sockelschränken

Modell 901 E



Schubladen (FH): 2 x 170
Türen (FH): 2 x 510

Modell 903 E



Schubladen (FH): 4 x 170
Türen (FH): 2 x 340

B / T	2800 / 700		2800 / 700	
H	840	850	840	850
S	40	50	40	50
♁	130	144	144	157
BMP	511.100	511.101	511.116	511.117
KSP	511.102	511.103	511.118	511.119
UBP	511.104	511.105	511.120	511.121
ZBP	511.106	511.107	511.122	511.123



Kombi- werkbenke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie E 2800 mm

mit Hängeunterbauschränken
mit Sockelschränken

mit Sockelschränken

Modell 904 E



Schubladen (FH): 4 x 85, 2 x 170
Türen (FH): 2 x 170

B / T	2800 / 700	
H	840	850
S	40	50
	152	166
BMP	511.124	511.125
KSP	511.126	511.127
UBP	511.128	511.129
ZBP	511.130	511.131

Modell 907 E



Schubladen (FH): 2 x 85, 4 x 170, 2 x 255

B / T	2800 / 700	
H	840	850
S	40	50
	167	181
BMP	511.148	511.149
KSP	511.150	511.151
UBP	511.152	511.153
ZBP	511.154	511.155

Modell 910 E



Schubladen (FH): 2 x 85, 2 x 255
Türen (FH): 2 x 340

B / T	2800 / 700	
H	840	850
S	40	50
	141	155
BMP	511.164	511.165
KSP	511.166	511.167
UBP	511.168	511.169
ZBP	511.170	511.171



Seite 126

Eigenschaften der verschiedenen ANKE Arbeitsplatten

Seite 11

Farbpalette der Frontfarben.

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben.

Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5012 wie abgebildet.

ab Seite 220

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

ab Seite 225

Zubehör für ANKE Werkbänke

Serienausstattung:

 800 kg BMP max. Traglast Hängeunterbauschränke	 1000 kg BMP max. Traglast Sockelschränke
 70 kg max. Traglast pro Schublade	 TA 90 % Teilauszug
 180° Türöffnungswinkel	 Zentralverschluss
 540 mm 500 mm Schubladen- innenmaß	 VK 45/45/2 Fußgestell
 Lochböden + Schlitzwände 	 komplett montiert