

# Überzeugende Qualität für ein langes Arbeitsleben!



- **Einzigartig durch die Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 40/50 mm Stärke: längsseits riegelartig zahnverleimt; Oberfläche gewachst**
- **Traglast Werkbank mit bodenstehendem Sockelschrank max. 1000 kg** bei gleichmäßig flächenverteilter Last
- **lieferbar in 2 Längen:** 1500 und 2000 mm  
Weitere Längen auf Anfrage
- **4 Arbeitshöhen:** 840, 850, 890 und 900 mm
- **11 Schubladenfronthöhen (FH)** im 30 mm Raster von FH 60 - 360 mm
- **Schubladenwannenhöhe (WH)** bei FH 60 mm - WH 40 mm  
FH 90-150 mm - WH 60 mm  
FH 180-360 mm - WH 150 mm
- **Vollauszug 100 %**
- **100 kg** Traglast pro Schublade
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- **Einzelauszugssperre**
- **Schubladen- und Türfronten aus Buche natur gewachst.** Türen Fronthöhe 540 mm mit **Versteifungsprofilen**
- hochwertige Edelstahlbügelgriffe
- Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden zur individuellen Unterteilung
- Schubladeninnenmaß 500 x 540 mm; BxT (0,27 m<sup>2</sup> Fläche)
- stabile Scharniere mit Zuhaltung; **Türöffnungsweite 180°**
- Füße aus **Vierkantstahlrohr 45/45/2 mm**
- ANKE Spezialfußstopfen abriebfest
- 1 x **Niveaueausgleich**
- **komplett montiert**
- **Optional: - elektronische Zentralschließung**



- **Unique due to the original ANKE solid beech top (BMP) in 40/50 mm thickness: lengthways interlocked bonded strips; waxed surface**
- **max. load of workbench with floor cabinet max. 1000 kg** with even surface distributed load
- **available in 2 lengths:** 1500 and 2000 mm  
Further lengths on request
- **4 worktop heights:** 840, 850, 890 and 900 mm
- **11 drawer front heights (FH)** in 30 mm grids of FH 60 - 360 mm
- **Drawer tray height (TH)** at FH 60 mm - TH 40 mm  
FH 90-150 mm - TH 60 mm  
FH 180-360 mm - TH 150 mm
- **full pull-out 100 %**
- **100 kg** load per drawer
- central lock with 2 keys
- **standard pull-out block**
- **drawers and door fronts made of natural waxed beech.** Doors with **reinforcement** profiles; front height 540 mm
- high quality stainless steel handles
- drawers with perforated base and slotted sides for individual compartments
- inner drawer size 500 x 540 mm; WxD (0.27 m<sup>2</sup> area)
- sturdy hinges with catch; **door opening width 180°**
- feet made of **square-section tubular steel 45/45/2 mm**
- ANKE special wear-resistant foot stoppers
- **height adjuster**
- fully assembled
- **Optional: - electronic central locking**





# Kombi- werkbenke



- **Unique avec son plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original, d'une épaisseur de 40/50 mm: collé en adent dans la longueur; surface cirée**
- **charge établi avec armoire sur socle placée au sol max. 1000 kg** en cas de charge régulièrement répartie à la surface
- disponible en **2 longueurs:** 1500 et 2000 mm  
Autres longueurs sur demande
- **4 hauteurs de travail:** 840, 850, 890 et 900 mm
- **11 hauteurs avant de tiroir (HT)** avec écartement 30 mm, de HT 60 - 360 mm
- **La hauteur de bac de tiroir (HB)** à HT 60 mm - HB 40 mm  
HT 90-150 mm - HB 60 mm  
HT 180-360 mm - HB 150 mm
- **coulisses double extension 100 %, différentielles**
- **100 kg** de charge par tiroir
- fermeture centralisée avec 2 clés
- **blocage d'ouverture d'un seul tiroir à la fois**
- **partie face avant des tiroirs et de la porte en hêtre, ciré nature;** hauteur avant des portes 540 mm avec **profils de renforcement**
- poignées en arceau d'acier inox de haute qualité
- tiroirs avec fonds perforés et parois rainurées pour subdivision individuelle
- dimensions intérieures du tiroir 500 x 540 mm; LxP (surface 0,27 m<sup>2</sup>)
- charnières à ressort à fermeture automatique; **angle d'ouverture de porte 180°**
- pieds en **tubes d'acier carrés 45/45/2 mm**
- bouchons de pied spéciaux ANKE résistant à l'usure
- **compensation de niveau**
- entièrement monté
- **Options:**  
- fermeture centrale électronique

Serie VH  
1500 mm  
2000 mm





**B / T = Breite / Tiefe (mm) | H = Höhe bis Oberkante Platte (mm)**  
**S = Stärke Arbeitsplatte (mm) | 📦 = ca. Gewicht (kg)**  
**FH = Fronthöhe Schublade / Türe (mm) | BMP = Buche-Massiv-Platte**

**Modell 801 VH**



Schublade (FH): 1 x 180  
 Türe (FH): 1 x 540

**Modell 802 VH**



Schubladen (FH): 2 x 90  
 Türe (FH): 1 x 540

**Modell 806 VH**



Schubladen (FH): 1 x 60, 2 x 150, 1 x 360

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
📦	80	82	87	90
BMP	420.000	420.001	420.002	420.003

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
📦	85	88	93	95
BMP	420.004	420.005	420.006	420.007

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
📦	103	105	110	112
BMP	420.020	420.021	420.022	420.023

**Modell 821 VH**

B / T	2000 / 700			
H	90	92	99	102
BMP	420.100	420.101	420.102	420.103

**Modell 822 VH**

B / T	2000 / 700			
H	95	97	105	107
BMP	420.104	420.105	420.106	420.107

**Modell 826 VH**

B / T	2000 / 700			
H	112	115	122	125
BMP	420.156	420.157	420.158	420.159

**Modell 807 VH**



Schubladen (FH): 2 x 90, 1 x 180, 1 x 360

**Modell 808 VH**



Schubladen (FH): 4 x 180

**Modell 809 VH**



Schubladen (FH): 1 x 60, 1 x 120, 1 x 150,  
 1 x 180, 1 x 210

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
📦	106	108	113	115
BMP	420.024	420.025	420.026	420.027

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
📦	110	113	117	120
BMP	420.028	420.029	420.030	420.031

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
📦	112	115	120	122
BMP	420.032	420.033	420.034	420.035

**Modell 827 VH**

B / T	2000 / 700			
H	115	118	125	128
BMP	420.124	420.125	420.126	420.127

**Modell 828 VH**

B / T	2000 / 700			
H	120	122	130	132
BMP	420.128	420.129	420.130	420.131

**Modell 829 VH**

B / T	2000 / 700			
H	122	125	132	135
BMP	420.132	420.133	420.134	420.135



# Kombi- werkbenke

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

## Serie VH 1500 mm 2000 mm







ab Seite 220  
Passendes Schubladen-  
einteilungsmaterial

ab Seite 225  
Zubehör für ANKE Werkbänke.

Gehäuse in RAL 7016  
Front Buche natur gewachst

### Edle Optik - zeitloses Design.

Serienausstattung:



Modell 810 VH



Schubladen (FH): 2 x 90, 3 x 180

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	115	118	123	125
BMP	420.036	420.037	420.038	420.039


Modell 812 VH



Schubladen (FH): 2 x 60, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 180

B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	117	120	125	127
BMP	420.044	420.045	420.046	420.047


Modell 830 VH



Schubladen (FH): 6 x 120

B / T	2000 / 700			
	125	128	135	138
BMP	420.136	420.137	420.138	420.139

Modell 832 VH



Schubladen (FH): 2 x 60, 2 x 90, 2 x 210

B / T	2000 / 700			
	127	130	137	139
BMP	420.160	420.161	420.162	420.163

Modell 813 VH




B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	116	118	123	126
BMP	420.048	420.049	420.050	420.051

Modell 814 VH




B / T	1500 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	120	122	127	130
BMP	420.052	420.053	420.054	420.055

Modell 833 VH



B / T	2000 / 700			
	126	128	136	138
BMP	420.148	420.149	420.150	420.151

Modell 834 VH



B / T	2000 / 700			
	130	132	139	142
BMP	420.152	420.153	420.154	420.155

Modell 840 VH



Schubladen (FH): 4 x 150, 4 x 210

B / T	2000 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	176	180	186	190
BMP	420.180	420.181	420.182	420.183

Modell 850 VH



Schubladen (FH): 4 x 90, 6 x 180

B / T	2000 / 700			
H	840	890	850	900
S	40		50	
	196	201	206	210
BMP	420.184	420.185	420.186	420.187