

Überzeugende Qualität für ein langes Arbeitsleben!



- Serienmäßig mit **praktischer Ablagewanne** (4-seitiger Abrollrand) und **Antirutschmatte**
- **3 Arbeitshöhen:** 575 mm, 750 mm (passt unter Arbeitstisch/ Kombiwerkbank) und 930 mm
- 2 Schiebegriffe
- **11 Schubladenfronnhöhen (FH)** im 30 mm Raster von FH 60 - 360 mm
- **Schubladenwannenhöhe (WH)** bei FH 60 mm - WH 40 mm
FH 90-150 mm - WH 60 mm
FH 180-360 mm - WH 150 mm
- **Vollauszug 100 %**
- **100 kg** Traglast pro Schublade
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- **Einzelauszugssperre**
- Griffprofile mit Beschriftungsmöglichkeit

- **Fronten:** Schubladen- und Türfronten in **Stahlblech**. Türen mit Versteifungsprofilen in Fronthöhe 540 oder 720 mm
- Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden zur individuellen Unterteilung
- Schubladeninnenmaß 410 x 540 mm; BxT (0,22 m² Fläche)
500 x 540 mm; BxT (0,27 m² Fläche)
- stabile Scharniere mit Zuhaltung; **Türöffnungsweite 180°**
- 2 Bock- und 2 feststellbare Lenkrollen; Rollendurchmesser 125 mm; Traglast je Rolle 200 kg; **mögliche Höchstbelastung einschließlich Eigengewicht des Rollcontainers = 600 kg**
- **Optional:**
 - elektronische Zentralschließung
 - Dokumentenfach für Türinnenseite



- As standard **with practical tray** (4 sided upstand) **and anti-slip mat**
- **3 worktop heights:** 575, 750 and 930 mm
- 2 sliding handles
- **11 drawer front heights (FH)** in 30 mm grids of FH 60 - 360 mm
- **Drawer tray height (TH)** at FH 60 mm - TH 40 mm
FH 90-150 mm - TH 60 mm
FH 180-360 mm - TH 150 mm
- **full pull-out 100 %**
- **100 kg** load per drawer
- central lock with 2 keys
- **standard pull-out block**
- profiled handle with labelling option

- **front:** drawers and door fronts in **sheet steel**. Doors with reinforcement profiles; front height 540 or 720 mm
- drawers with perforated base and slotted sides for individual compartments
- inner drawer size 410 x 540 mm; BxT (0,22 m² area)
500 x 540 mm; WxD (0.27 m² area)
- sturdy hinges with catch; **door opening width 180°**
- 2 swivel and 2 fixed castors; castor diameter 125 mm; load per castor 200 kg; **highest possible load including weight of the mobile drawer cabinet = 600 kg**
- **Optional:**
 - electronic central locking
 - document shelf for inside of door



Roll- container



- De série avec **cuvette de rangement pratique** (bordure supérieure 4 côtes) **et revêtement anti-glissement**
- **3 hauteurs de travail:** 575, 750 et 930 mm
- 2 poignées à coulisse
- **11 hauteurs avant de tiroir (HT)** avec écartement 30 mm, de HT 60 - 360 mm
- **La hauteur de bac de tiroir (HB)** à HT 60 mm - HB 40 mm
HT 90-150 mm - HB 60 mm
HT 180-360 mm - HB 150 mm
- **coulisses double extension 100 %, différentielles**
- **100 kg** de charge par tiroir
- fermeture centralisée avec 2 clés
- **blocage d'ouverture d'un seul tiroir à la fois**
- profils de poignée avec possibilité d'inscription

- **faces antérieures:**
Faces avant des tiroirs et des portes en **tôle d'acier**.
Hauteur avant des portes 540 mm ou 720 mm avec profils de renforcement
- tiroirs avec fonds perforés et parois rainurées pour subdivision individuelle
- dimensions intérieures du tiroir 410 x 540 mm; LxP (surface 0,22 m²)
500 x 540 mm; LxP (surface 0,27 m²)
- charnières à ressort à fermeture automatique; **angle d'ouverture de porte 180°**
- 2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes, diamètre des roulettes 125 mm; charge par roulette 200 kg; **charge maximum possible y compris le propre poids du caisson à tiroirs sur roulettes = 600 kg**
- **Options :**
 - fermeture centrale électronique
 - compartiment pour documents pour intérieur de porte

Serie V

Serienausstattung:

	
max. Traglast pro Schublade	max. Traglast des Rollcontainers
	
Vollauszug	Türöffnungswinkel
	
Einzelzugsperr	Zentralverschluss
	
Schubladeninnenmaß	Lochböden + Schützwände
	
Hochwertige Alu-Griffleiste	Rollendurchmesser
	
Antirutschmatte	



B / T = Breite / Tiefe (mm) | S B/T = Schublade Breite / Tiefe (mm)
H = Höhe Rollcontainer (mm) | 📦 = ca. Gewicht (kg)
FH = Fronthöhe Schublade / Türe (mm)

Modell 17 V



Schubladen (FH): 2 x 90, 1 x 180

B / T	570 x 615	660 x 615
S B/T	410 x 540	500 x 540
H	575	
📦	49	53
Art.-Nr.	450.057	450.003

Modell 18 V



Schubladen (FH): 1 x 90, 1 x 120, 1 x 150

B / T	570 x 615	660 x 615
S B/T	410 x 540	500 x 540
H	575	
📦	48	51
Art.-Nr.	450.058	450.004

Modell 19 V



Schubladen (FH): 3 x 120

B / T	570 x 615	660 x 615
S B/T	410 x 540	500 x 540
H	575	
📦	48	51
Art.-Nr.	450.059	450.005

Modell 50 V



Türe (FH): 1 x 540

B / T	570 x 615	660 x 615
S B/T	410 x 540	500 x 540
H	750	
📦	32	34
Art.-Nr.	450.150	450.200

Modell 52 V



Schubladen (FH): 2 x 90, 1 x 360

B / T	570 x 615	660 x 615
S B/T	410 x 540	500 x 540
H	750	
📦	54	58
Art.-Nr.	450.154	450.204

Modell 54 V



Schubladen (FH): 2 x 90, 2 x 180

B / T	570 x 615	660 x 615
S B/T	410 x 540	500 x 540
H	750	
📦	63	68
Art.-Nr.	450.158	450.208



Roll-container

Schubladen 410 x 540 mm (BxT)
Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie V

Modell 55 V



Schubladen (FH): 1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180

B / T	570 x 615	660 x 615
S B/T	410 x 540	500 x 540
H	750	
	61	66
Art.-Nr.	450.160	450.210

Modell 56 V



Schubladen (FH): 1 x 60, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 210

B / T	570 x 615	660 x 615
S B/T	410 x 540	500 x 540
H	750	
	61	66
Art.-Nr.	450.162	450.212

Modell 72 V



Schubladen (FH): 2 x 90, 1 x 180, 1 x 360

B / T	570 x 615	660 x 615
S B/T	410 x 540	500 x 540
H	930	
	68	73
Art.-Nr.	450.254	450.304

Modell 73 V



Schubladen (FH): 2 x 150, 1 x 180, 1 x 240

B / T	570 x 615	660 x 615
S B/T	410 x 540	500 x 540
H	930	
	68	73
Art.-Nr.	450.256	450.306

Modell 76 V



Schubladen (FH): 4 x 120, 1 x 240

B / T	570 x 615	660 x 615
S B/T	410 x 540	500 x 540
H	930	
	73	79
Art.-Nr.	450.262	450.312

Modell 77 V



Schubladen (FH): 1 x 60, 3 x 120, 2 x 150

B / T	570 x 615	660 x 615
S B/T	410 x 540	500 x 540
H	930	
	78	84
Art.-Nr.	450.264	450.314



Seite 11

Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben.
Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.


ab Seite 220

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial.

ab Seite 225


Zubehör für ANKE Rollcontainer.

Serienausstattung:



max. Traglast pro Schublade

600 kg BMP
max. Traglast des Rollcontainers




Vollauszug

Türöffnungswinkel



Einzelauszugssperre

Zentralverschluss




Schubladinnenmaß

Lochböden + Schlitzwände



Hochwertige Alu-Griffleiste

Rollendurchmesser



Antirutschmatte