

# Überzeugende Qualität für ein langes Arbeitsleben!



- **2 Ausführungen:**
  - mit praktischer **Ablagewanne** (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte
  - mit Original ANKE **Buche-Massiv-Platte (BMP) in 40 mm** Stärke: längsseits riegelartig zahnverleimt; Oberfläche geölt
- **6 Arbeitshöhen:**  
730 und 790 mm (passt z. B. unter Arbeitstisch/Kombiwerkbank) 810 und 850 mm (gleiche Höhe wie Werkbank; erleichtert Warenübergabe) sowie 930 und 970 mm (für mehr Stauraum)
- durchgehender Stahlbügelgriff lackiert (auch mit Arbeitshandschuhen noch leicht zu greifen)
- **11 Schubladenfronhöhen (FH)** im 30 mm Raster von FH 60 - 360 mm
- **Schubladenwannenhöhe (WH)** bei FH 60 mm - WH 40 mm  
FH 90-150 mm - WH 60 mm  
FH 180-360 mm - WH 150 mm
- **Vollauszug 100 %**
- **100 kg** Traglast pro Schublade
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- **Einzelauszugsperr**

- Griffprofile mit Beschriftungsmöglichkeit
- Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden zur individuellen Unterteilung
- Schubladeninnenmaß modellabhängig 410 x 540 mm; BxT (0,22 m<sup>2</sup> Fläche) bzw. 930 x 540 mm; BxT (0,50 m<sup>2</sup> Fläche)
- Türen mit Versteifungsprofilen; modellabhängig Fronthöhe 540 oder 600 mm
- stabile Scharniere mit Zuhaltung; **Türöffnungsweite 180°**
- 2 Bock- und 2 feststellbare Lenkrollen; Rollendurchmesser 125 mm; Traglast je Rolle 200 kg; **mögliche Höchstbelastung einschließlich Eigengewicht des Werkstattwagens = 600 kg**
- **Optional:**
  - **elektronische Zentralschließung**
  - **Dokumentenfach für Türinnenseite**



- **2 versions:**
  - with practical **tray** (4 sided upstand) and anti-slip mat
  - with original ANKE **solid beech top (BMP) in 40 mm** thickness: lengthways inter-locked bonded strips; oiled surface
- **6 worktop heights:**  
730, 790, 810, 850, 930 and 970 mm
- continuous steel handle powder-coated
- **11 drawer front heights (FH)** in 30 mm grids of FH 60 - 360 mm
- **Drawer tray height (TH)** at FH 60 mm - TH 40 mm  
FH 90-150 mm - TH 60 mm  
FH 180-360 mm - TH 150 mm
- **full pull-out 100 %**
- **100 kg** load per drawer
- central lock with 2 keys
- **standard pull-out block**
- profiled handle with labelling option
- drawers with perforated base and slotted sides for individual compartments
- inner drawer size, depending on model 410 x 540 mm; WxD (0.22 m<sup>2</sup> area) or 930 x 540 mm; WxD (0.50 m<sup>2</sup> area)
- doors with reinforcement profiles; model-dependent front height 540 mm or 600 mm
- sturdy hinges with catch; **door opening width 180°**
- 2 swivel and 2 fixed castors; castor diameter 125 mm; load per castor 200 kg; **highest possible load including weight of the mobile workbench = 600 kg**
- **Optional:**
  - **electronic central locking**
  - **document shelf for inside of door**





# Werkstatt- wagen




- 2 modèles :
  - avec **cuvette de rangement pratique** (rebord continu sur 4 côtés) et revêtement anti-glissement
  - avec **plateau en hêtre massif (BMP)** ANKE original, de **40 mm** d'épaisseur: collé en adent dans la longueur, surface huilée
- **6 hauteurs de travail:** 730, 790, 810, 850, 930 et 970 mm
- poignée en arceau poudre revêtue
- **11 hauteurs avant de tiroir (HT)** avec écartement 30 mm, de HT 60 - 360 mm
- **La hauteur de bac de tiroir (HB)** à HT 60 mm - HB 40 mm  
HT 90-150 mm - HB 60 mm  
HT 180-360 mm - HB 150 mm
- **coulisses double extension 100 %, différentielles**
- **100 kg** de charge par tiroir
- fermeture centralisée avec 2 clés

- **blocage d'ouverture d'un seul tiroir à la fois**
- profils de poignée avec possibilité d'inscription
- tiroirs avec fonds perforés et parois rainurées pour subdivision individuelle
- dimensions intérieures du tiroir en fonction du modèle 410 x 540 mm; LxP (surface 0,22 m<sup>2</sup>) et/ou 930 x 540 mm; LxP (surface 0,50 m<sup>2</sup>)
- portes avec profilés de renforcement; selon modèle hauteur face avant 540 ou 600 mm
- charnières à ressort à fermeture automatique; **angle d'ouverture de porte 180°**
- 2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes, diamètre des roulettes 125 mm; **charge par roulette 200 kg; charge maximum possible y compris le propre poids du poste de travail mobile = 600 kg**
- **Options:**
  - fermeture centrale électronique
  - compartiment pour documents pour intérieur de porte



## Serie V

### Serienausstattung:





**B / T = Breite / Tiefe (mm) | H = Höhe bis Oberkante (mm)**  
**📦 = ca. Gewicht (kg) | FH = Fronthöhe Schublade / Türe (mm)**

**BMP = Buche-Massiv-Platte - Stärke 40 mm**

**Modell 111 V**



Schubladen (FH): 2 x 90, 2 x 180

	Wanne	BMP
<b>B / T</b>	1090 x 615	1140 x 650
<b>H</b>	750	790
<b>📦</b>	81	95
Art.-Nr.	460.002	460.003

**Modell 151 V**



Schublade (FH): 1 x 180

	Wanne	BMP
<b>B / T</b>	1090 x 615	1140 x 650
<b>H</b>	750	790
<b>📦</b>	48	63
Art.-Nr.	460.052	460.053

**Modell 153 V**



Schubladen (FH): 3 x 180

	Wanne	BMP
<b>B / T</b>	1090 x 615	1140 x 650
<b>H</b>	750	790
<b>📦</b>	82	96
Art.-Nr.	460.054	460.055

**Modell 215 V**



Schubladen (FH): 1 x 90, 1 x 120, 1 x 180, 1 x 210  
 Türe (FH): 1 x 600

	Wanne	BMP
<b>B / T</b>	1090 x 615	1140 x 650
<b>H</b>	810	850
<b>📦</b>	84	99
Art.-Nr.	460.100	460.101

**Modell 216 V**



Schubladen (FH): 2 x 60, 2 x 180, 2 x 360

	Wanne	BMP
<b>B / T</b>	1090 x 615	1140 x 650
<b>H</b>	810	850
<b>📦</b>	101	116
Art.-Nr.	460.102	460.103

**Modell 251 V**



Schublade (FH): 1 x 180

	Wanne	BMP
<b>B / T</b>	1090 x 615	1140 x 650
<b>H</b>	810	850
<b>📦</b>	49	64
Art.-Nr.	460.150	460.151



# Werkstattwagen

Schubladen 410 x 540 mm (BxT)  
Schubladen 930 x 540 mm (BxT)

## Serie V

Modell 310 V



Schubladen (FH): 4 x 180

	Wanne	BMP
B / T	1090 x 620	1140 x 650
H	930	970
	90	105
Art.-Nr.	460.200	460.201

Modell 311 V



Schubladen (FH): 2 x 90, 2 x 180, 1 x 360  
Türe (FH): 1 x 540

	Wanne	BMP
B / T	1090 x 620	1140 x 650
H	930	970
	99	113
Art.-Nr.	460.202	460.203

Modell 330 V



Schubladen (FH): 1 x 90, 1 x 150, 1 x 180, 1 x 270  
Türe (FH): 1 x 540

	Wanne	BMP
B / T	1090 x 615	1140 x 650
H	930	970
	92	107
Art.-Nr.	460.204	460.205

Modell 350 V



	Wanne	BMP
B / T	1090 x 615	1140 x 650
H	930	970
	48	63
Art.-Nr.	460.250	460.251

Modell 352 V



Schubladen (FH): 2 x 90

	Wanne	BMP
B / T	1090 x 615	1140 x 650
H	930	970
	59	74
Art.-Nr.	460.252	460.253

Modell 353 V



Schubladen (FH): 2 x 90, 3 x 180

	Wanne	BMP
B / T	1090 x 615	1140 x 650
H	930	970
	109	123
Art.-Nr.	460.254	460.255



### Seite 11

Farbpalette der Frontfarben.  
Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.

### ab Seite 220

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

### ab Seite 225

Zubehör für ANKE Werkstattwagen


### Serienausstattung:




max. Traglast pro Schublade




max. Traglast des Werkstattwagens




Vollauszug




Türöffnungswinkel




Einzelauszugsperr




Zentralverschluss




Schubladeninnenmaß




Lochböden + Schlitzwände



Hochwertige Alu-Griffleiste



Rollendurchmesser



Antirutschmatte