

Überzeugende Qualität für ein langes Arbeitsleben!



- Lieferbar in **2 Breiten** (1085, 1485 mm)
- **Schrank in 1085 mm Breite wahlweise mit Stahlblechtüren (Schwerlastschrank VS) oder Türen in Buchenholzoptik (Materialschrank Serie VH)**
- **Gehäuse geschweißt; Traglast 1200 kg** jeweils bei gleichmäßig verteilter Last
- **4 Schranktiefen: 400, 500 und 630 mm; Serie VS zusätzlich in 690 mm**
- Verschraubung des Schwerlastschrankes mit dem Boden. **Bodenverankerung wird mitgeliefert.**
- **Flügeltüren in 2 Ausführungen (Serie VS):** mit bzw. ohne Sichtfenster.
- Türöffnungsweite 270° stabile Scharniere mit Zuhaltung;
- 3-Riegel Sicherheitszylinderschloss
- Bestückung Gehäuse in Tiefe:
 - **400/ 500 mm** mit: Einlegeböden 160 kg Traglast, Schubladen **100 kg Traglast.**
 - **630 mm** mit: Einlegeböden 160 kg Traglast, Auszugsböden/Schubladen **100 kg Traglast.**
 - **690 mm** (Serie VS) mit: Einlegeböden 160 kg Traglast, Auszugsböden/Schubladen **200 kg Traglast.** **Belastungsangaben jeweils bei gleichmäßig flächenverteilter Last.**

- **Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech**
- **Auszugsböden/Schubladen pulverbeschichtet in RAL 7035, lichtgrau**
- **4 Schubladenfronhöhen (FH)** 90, 120, 150 und 180 mm
- **Vollauszug 100 %**
- **Gehäusebreite 1085 mm Schubladeninnenmaß Schrank mit Mittelwand in:**
 - Tiefe 630 mm: 450 x 540 mm; BxT (0,24 m² Fläche)
 - Tiefe 690 mm (Serie VS): 450 x 600 mm; BxT (0,27 m² Fläche)
- **Schrank ohne Mittelwand in:**
 - Tiefe 630 mm: 980 x 540 mm; BxT (0,53 m² Fläche)
 - Tiefe 690 mm (Serie VS): 980 x 600 mm; BxT (0,59 m² Fläche)
- **Gehäusebreite 1485 mm Schubladeninnenmaß Schrank mit Mittelwand in:**
 - Tiefe 630 mm: 650 x 540 mm; BxT (0,35 m² Fläche)
 - Tiefe 690 mm (Serie VS): 650 x 600 mm; BxT (0,39 m² Fläche)
- **Schrank ohne Mittelwand in:**
 - Tiefe 630 mm: 1380 x 540 mm; BxT (0,75 m² Fläche)
 - Tiefe 690 mm (Serie VS): 1380 x 600 mm; BxT (0,83 m² Fläche)
- **komplett montiert**



- Available in **2 widths** (1085, 1485 mm)
- **Cabinet in 1085 mm width optionally with sheet steel doors (heavy-duty cabinet VS) or doors in beech wood look (material cabinet series VH)**
- **Housing welded; load capacity 1200 kg** with even surface distributed load
- **4 cabinet depths: 400, 500 and 630 mm; Serie VS additional in 690 mm**
- Heavy duty cabinet must be screwed to the floor. **Floor anchoring is included.**
- **Double doors in 2 designs (Serie VS):** with or without viewing window.
- Sturdy hinges with catch; door opening width 270°
- 3-bolt security cylinder lock
- **Equipment housing in depth:**
 - **400/500 mm** with: shelves 160 kg load capacity,
 - **630 mm** with: fitted shelves 160 kg load, pull-out shelves / drawers **100 kg load.**
 - **690 mm** (Serie VS) with: shelf 160 kg load, pull-out shelves / drawers **200 kg load.** **Load information in each case with evenly distributed load.**
- **Shelves made of galvanized sheet steel**
- **Pull-out shelves / drawers powdercoated in RAL 7035, light grey**
- **4 drawer front heights** 90, 120, 150 and 180 mm
- **full pull-out 100 %**
- **Housing width 1085 mm - inner drawer size cabinet divided in the middle:**
 - Depth 630 mm: 450 x 540 mm; WxD (0.24 m² area)
 - Depth 690 mm (Serie VS): 450 x 600 mm; WxD (0.27 m² area)
- **cabinet without central partition in:**
 - Depth 630 mm: 980 x 540 mm; WxD (0.53 m² area)
 - Depth 690 mm: 980 x 600 mm; WxD (0.59 m² area)
- **Housing width 1485 mm - inner drawer size cabinet divided in the middle:**
 - Depth 630 mm: 650 x 540 mm; WxD (0.35 m² area)
 - Depth 690 mm (Serie VS): 650 x 600 mm; WxD (0.39 m² area)
- **cabinet without central partition in:**
 - Depth 630 mm: 1380 x 540 mm; WxD (0.75 m² area)
 - Depth 690 mm (Serie VS): 1380 x 600 mm; WxD (0.83 m² area)
- **fully assembled**



Schwerlast- schränke




- Disponible en **2 largeurs** d'armoire (1085, 1485 mm)
- **Armoire de 1085 mm de largeur au choix avec portes en tôle d'acier (armoire lourde VS) ou portes aspect bois de hêtre (armoire à matériaux série VH)**
- **Boîtier soudé, charge boîtier d'armoire** en cas de charge **1200 kg** régulièrement répartie
- **4 profondeurs d'armoire: 400, 500 et 630 mm; Serie VS additionnellement en 690 mm**
- Raccordement vissé de l'armoire pour charges lourdes au sol. **L'ancrage au sol est inclus.**
- **Type de portes battantes en 2 modèles (Serie VS):** vitrées ou non vitrées
- charnières à ressort à fermeture automatique; angle d'ouverture de porte 270°
- Serrure à cylindre de sécurité à 3 verrous
- **Boîtier d'équipement en profondeur:**
 - **400/500 mm** avec: tablettes charge max. 160 kg 630 mm avec: tablettes charge max. 160 kg, tablettes coulissantes / tiroirs **charge max. 100 kg**
 - **690 mm** (Serie VS) avec: tablettes charge max. 160 kg, tablettes coulissantes / tiroirs **charge max. 200 kg.****Toutes les informations en cas de charge régulièrement répartie à la surface.**
- **Tablettes en tôle d'acier galvanisée**

- **Tablettes/ tiroirs coulissants avec revêtement par poudre en RAL 7035, gris clair**
- **4 hauteurs avant de tiroir** 90, 120, 150 et 180 mm
- **coulisses double extension 100 %, différentielles**
- **Largeur du boîtier 1085 mm - dimensions intérieures du tiroir armoire avec cloison médiane:**
 - Profondeur 630 mm: 450 x 540 mm; LxP (surface de 0,24 m²)
 - Profondeur 690 mm (Serie VS): 450 x 600 mm; LxP (surface de 0,27 m²)**armoire sans cloison médiane en:**
 - Profondeur 630 mm: 980 x 540 mm; LxP (surface de 0,53 m²)
 - Profondeur 690 mm: 980 x 600 mm; LxP (surface de 0,59 m²)
- **Largeur du boîtier 1485 mm - dimensions intérieures du tiroir armoire avec cloison médiane:**
 - Profondeur 630 mm: 650 x 540 mm; LxP (surface de 0,35 m²)
 - Profondeur 690 mm (Serie VS): 650 x 600 mm; LxP (surface de 0,39 m²)**armoire sans cloison médiane en:**
 - Profondeur 630 mm: 1380 x 540 mm; LxP (surface de 0,75 m²)
 - Profondeur 690 mm (Serie VS): 1380 x 600 mm; LxP (surface de 0,83 m²)
- entièrement monté

Breite
1085 mm
1485 mm

Serienausstattung:





T = Tiefe (mm) |  = ca. Gewicht (kg) | ST = Schubladentraglast (kg) | FH = Fronthöhe Schublade (mm)
 OSF = ohne Sichtfenster | MSF = mit Sichtfenster

Modell 100





Leergehäuse ohne Mittelwand

Modell 200



Leergehäuse mit Mittelwand

T	400	500	630	690
	89	93	104	108
OSF	620.108	620.130	620.020	621.020
MSF	620.208	620.230	620.030	621.029

T	400	500	630	690
	100	106	119	124
OSF	620.109	620.135	620.060	621.060
MSF	620.209	620.235	620.070	621.030

Modell 101





4 x Einlegeboden

Modell 201



8 x Einlegeboden

T	400	500	630	690
	115	123	142	156
OSF	620.110	620.131	620.021	621.021
MSF	620.210	620.231	620.031	621.031

T	400	500	630	690
	126	136	160	168
OSF	620.111	620.136	620.061	621.061
MSF	620.211	620.236	620.071	621.034



Schwerlast- schränke

Schubladen 450 x 540/600 mm (BxT)
Schubladen 980 x 540/600 mm (BxT)

Serie V

Breite 1085 mm

Höhe 1950 mm



Seite 11

Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte
Farbkombination (RAL) angeben.
Wird kein Farbwunsch angegeben,
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010
wie abgebildet.

Modell 102



3 x Einlegeboden
Schubladen (FH): 2 x 180

Modell 202



6 x Einlegeboden
Schubladen (FH): 4 x 180

T	630	690
ST	100	200
	159	179
OSF	620.022	621.022
MSF	620.032	621.032

630	690
100	200
185	202
620.062	621.062
620.072	621.072

Modell 103



3 x Einlegeboden
Schubladen (FH): 3 x 120

Modell 203



6 x Einlegeboden
Schubladen (FH): 6 x 120

T	630	690
ST	100	200
	165	189
OSF	620.023	621.023
MSF	620.033	621.033

630	690
100	200
194	215
620.063	621.063
620.073	621.073

Passendes
**Schubladen-
einteilungsmaterial**


sowie
Einlegeböden

finden Sie
auf der Seite
174


Serienausstattung:



Gehäusetraglast
gesamt



max. Traglast
Einlegeboden



3-fach
3-Riegel Sicherheits-
zylinderschloss




Türöffnungswinkel



max. Traglast
pro Schublade



Vollauszug



Schubladen-
innenmaß



komplett montiert



Verschraubung des Schwerlastschranks
mit dem Boden. Bodenverankerung wird
mitgeliefert!



Sicht-
fenster

SORGEN
FÜR
DURCH-
BLICK





T = Tiefe (mm) | H = Höhe bis Oberkante (mm) | = ca. Gewicht (kg) | FH = Fronthöhe Schublade (mm)

Modell 100 VH



Leergehäuse ohne Mittelwand

T	400	500	630
	92	96	107
Art.-Nr.	620.049	620.050	620.055

Modell 200 VH



Leergehäuse mit Mittelwand

T	400	500	630
	102	108	122
Art.-Nr.	620.056	620.057	620.058

Modell 101 VH



4 x Einlegeboden

T	400	500	630
	117	126	145
Art.-Nr.	620.000	620.029	620.001

Modell 201 VH



8 x Einlegeboden

T	400	500	630
	129	139	163
Art.-Nr.	620.017	620.039	620.018



Schwerlast- schränke

Schubladen 450 x 540 mm (BxT)
Schubladen 980 x 540 mm (BxT)

Serie VH
Breite 1085 mm
Höhe 1950 mm



Farbe Gehäuse:
RAL 7016

Türen:
Buche-Dekor mit ABS Kante 2 mm

Passendes
**Schubladen-
einteilungsmaterial**
sowie
Einlegeböden
finden Sie
auf der Seite
174

Modell 102 VH



3 x Einlegeboden, Schubladen (FH): 2 x 180

T	630
	161
Art.-Nr.	620.016

Modell 202 VH



6 x Einlegeboden, Schubladen (FH): 4 x 180

T	630
	188
Art.-Nr.	620.019

Modell 103 VH



3 x Einlegeboden, Schubladen (FH): 3 x 120

T	630
	168
Art.-Nr.	620.059

Modell 203 VH



6 x Einlegeboden, Schubladen (FH): 6 x 120

T	630
	197
Art.-Nr.	620.069

Aufsatzschrank

Modell 1000 VH



T	400	500	630
H	1000		
	68	73	85
Art.-Nr.	620.002	620.079	620.003

Sideboard

Modell 1000 VH
inkl. Buche-Massiv-Platte 40 mm




T	400	500	630
H	1040		
	77	81	94
Art.-Nr.	620.004	620.089	620.005

Serienausstattung:




Gehäusetraglast
gesamt



max. Traglast
Einlegeboden




3-Riegel Sicherheits-
zylinderschloss




Türöffnungswinkel



max. Traglast
pro Schublade



Vollauszug



Schubladen-
innenmaß



komplett montiert



T = Tiefe (mm) |  = ca. Gewicht (kg) | ST = Schubladentraglast (kg) | FH = Fronthöhe Schublade (mm)
 OSF = ohne Sichtfenster | MSF = mit Sichtfenster

Modell 300





Leergehäuse ohne Mittelwand

Modell 400



Leergehäuse mit Mittelwand

T	400	500	630	690
	110	117	127	132
OSF	620.140	620.170	620.080	621.080
MSF	620.240	620.270	620.280	621.036

T	400	500	630	690
	121	130	142	148
OSF	620.150	620.160	620.090	621.090
MSF	620.250	620.260	620.290	621.037

Modell 301





4 x Einlegeboden

Modell 401



8 x Einlegeboden

T	400	500	630	690
	145	158	178	196
OSF	620.141	620.171	620.081	621.081
MSF	620.241	620.271	620.281	621.038

T	400	500	630	690
	158	171	195	205
OSF	620.151	620.161	620.091	621.091
MSF	620.251	620.261	620.291	621.039



Schwerlast- schränke

Schubladen 650 x 540/600 mm (BxT)
Schubladen 1380 x 540/600 mm (BxT)

Serie V

Breite 1485 mm

Höhe 1950 mm

Modell 302



3 x Einlegeboden
Schubladen (FH): 2 x 180

T	630	690
ST	100	200
	198	222
OSF	620.082	621.082
MSF	620.282	621.282

Modell 402



6 x Einlegeboden
Schubladen (FH): 4 x 180

	630	690
	100	200
	224	243
	620.092	621.092
	620.292	621.292

Modell 303



3 x Einlegeboden
Schubladen (FH): 3 x 120

T	630	690
ST	100	200
	206	235
OSF	620.083	621.083
MSF	620.283	621.283

Modell 403



6 x Einlegeboden
Schubladen (FH): 6 x 120

	630	690
	100	200
	234	258
	620.093	621.093
	620.293	621.293



Seite 11

Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte
Farbkombination (RAL) angeben.
Wird kein Farbwunsch angegeben,
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010
wie abgebildet.

Passendes
**Schubladen-
einteilungsmaterial**
sowie
Einlegeböden
finden Sie
auf der Seite
175

Serienausstattung:

Gehäusetraglast gesamt	max. Traglast Einlegeboden
3-fach 3-Riegel Sicherheits- zylinderschloss	Türöffnungswinkel
max. Traglast pro Schublade	Vollauszug
Schubladen- innenmaß	komplett montiert



Verschraubung des Schwerlastschranks
mit dem Boden. Bodenverankerung wird
mitgeliefert!



Sicht-
fenster

SORGEN
FÜR
DURCH-
BLICK



Einlegeböden und Schubladeneinteilungsmaterial

Für Schwerlastschrank mit der Breite 1085 mm

Einlegeböden



Einlegeböden für Schrank - mit Mittelwand

Tiefe (mm)	Abmessungen mm (BxT)	Art.Nr.
400	490 x 340	990.425
500	490 x 430	990.426
630	490 x 570	990.418
690	490 x 630	990.427



Einlegeböden für Schrank - ohne Mittelwand

Abmessungen mm (BxT)	Art.Nr.
1030 x 340	990.432
1030 x 430	990.433
1030 x 570	990.419
1030 x 630	990.438

Schubladen / Auszugsboden

Schubladeninnenmaß: 450 x 540 mm; BxT

Tragkraft 100 kg

Fronthöhe mm	Art.Nr.
60	990.370
90	990.371
120	990.372
180	990.374
Auszugsboden	990.414



Schubladen mit 200 kg Traglast nur in Verbindung mit Gehäusetiefe 690 mm möglich!

Schubladeninnenmaß: 980 x 540 mm; BxT

Tragkraft 100 kg

Fronthöhe mm	Art.Nr.
60	990.381
90	990.382
120	990.383
180	990.385
Auszugsboden	990.415

Schubladeninnenmaß: 450 x 600 mm; BxT

Tragkraft 200 kg

Fronthöhe mm	Art.Nr.
90	990.471
120	990.472
180	990.474
Auszugsboden	990.514

Schubladeninnenmaß: 980 x 600 mm; BxT

Tragkraft 200 kg

Fronthöhe mm	Art.Nr.
90	990.482
120	990.483
180	990.485
Auszugsboden	990.515

Schubladeneinteilungsmaterial

Kleinteilekästen

450 x 540 mm; BxT

9 Stk. à 150 x 150,
3 Stk. à 100 x 150 mm



Art.Nr.
903.081

980 x 540 mm; BxT

18 Stk. à 150 x 150, 9 Stk. à
100 x 150 mm, 1 Stk. à 100 x 100 mm



Art.Nr.
903.157

Muldenplatten

450 x 540 mm; BxT



Art.Nr.
903.326

980 x 540 mm; BxT



Art.Nr.
903.327

Antirutschmatten

450 x 540 mm; BxT



Art.Nr.
903.175

980 x 540 mm; BxT



Art.Nr.
903.176

Fronthöhe
ab 90 mm

450 x 600 mm; BxT

12 Stk. à
150 x 150 mm



Art.Nr.
903.209

980 x 600 mm; BxT

24 Stk. à 150 x 150 mm,
4 Stk. à 100 x 150 mm



Art.Nr.
903.234

450 x 600 mm; BxT



Art.Nr.
903.328

980 x 600 mm; BxT



Art.Nr.
903.329

450 x 600 mm; BxT



Art.Nr.
903.181

980 x 600 mm; BxT



Art.Nr.
903.179

Fronthöhe
ab 90 mm



Schwerlast- schränke

Serie V+VH
Breite 1085 mm
Breite 1485 mm

Für Schwerlastschrank mit der Breite 1485 mm

Einlegeböden



Einlegeböden für Schrank - mit Mittelwand

Tiefe (mm)	Abmessungen mm (BxT)	Art.Nr.
400	690 x 340	990.436
500	690 x 430	990.437
630	690 x 570	990.420
690	690 x 630	990.439



Einlegeböden für Schrank - ohne Mittelwand

Abmessungen mm (BxT)	Art.Nr.
1430 x 340	990.434
1430 x 430	990.435
1430 x 570	990.421
1430 x 630	990.440

Schubladen / Auszugsboden

**Schubladen mit 200 kg Traglast
nur in Verbindung mit Gehäusetiefe 690 mm möglich!**

Schubladeninnenmaß: 650 x 540 mm; BxT

Tragkraft 100 kg

Fronthöhe mm	Art.Nr.
60	990.392
90	990.393
120	990.394
180	990.396
Auszugsboden	990.416

Schubladeninnenmaß: 1380 x 540 mm; BxT

Tragkraft 100 kg

Fronthöhe mm	Art.Nr.
60	990.403
90	990.404
120	990.405
180	990.407
Auszugsboden	990.417

Schubladeninnenmaß: 650 x 600 mm; BxT

Tragkraft 200 kg

Fronthöhe mm	Art.Nr.
90	990.493
120	990.494
180	990.496
Auszugsboden	990.516

Schubladeninnenmaß: 1380 x 600 mm; BxT

Tragkraft 200 kg

Fronthöhe mm	Art.Nr.
90	990.504
120	990.505
180	990.507
Auszugsboden	990.517

Schubladeneinteilungsmaterial

Kleinteilekästen

650 x 540 mm; BxT

9 Stk. à 150 x 150, 9 Stk. à 100 x 150, 2 Stk. à 100 x 100 mm



Art.Nr.
903.249

1380 x 540 mm; BxT

24 Stk. à 150 x 150, 14 Stk. à 100 x 150, 2 Stk. à 100 x 100 mm



Art.Nr.
903.251

Muldenplatten

650 x 540 mm; BxT



Art.Nr.
903.330

1380 x 540 mm; BxT



Art.Nr.
903.331

Antirutschmatten

650 x 540 mm; BxT



Art.Nr.
903.177

1380 x 540 mm; BxT




Art.Nr.
903.178

Fronthöhe
ab 90 mm

650 x 600 mm; BxT

12 Stk. à 150 x 150 mm, 8 Stk. à 100 x 150 mm



Art.Nr.
903.217

1380 x 600 mm; BxT

32 Stk. à 150 x 150, 8 Stk. à 100 x 150 mm



Art.Nr.
903.235

650 x 600 mm; BxT



Art.Nr.
903.332

1380 x 600 mm; BxT



Art.Nr.
903.333

450 x 600 mm; BxT



Art.Nr.
903.182

1380 x 600 mm; BxT



Art.Nr.
903.180

Fronthöhe
ab 90 mm