



★★★★★  
**Stars**  
**25/26**  
TOP Produkte - TOP Preise



Industrie



Handwerk



Ausbildung



ergonomisch | innovativ | effizient | individuell

# Unsere ANKE® Werkbänke Stars

Seiten

3



Arbeitstisch VARIO eHV

4



LIFT - höhenverstellbare Werkbänke

5



Systemarbeitsplatz Serie LIFT

6



Kastenwerkbank Serie V

8



Werkbank „Hybrid“

9



Montagewerkbank VM/VX

10



Werkbänke Serie V<sup>Plus</sup> 21 HE

12



Kombiwerkbenke Serie V

13



Schubladen- & Thekenschränke

14



Schubladeneinteilungsmaterial

16



Schwerlastschränke

18



Schwerlastschränke Jumbo Breite

20



Modulares Schranksystem

22



Universalwerkbenke

23



Hobelbenke

WORAUF  
WARTEST DU?

WERDE  
FOLLOWER



MADE  
IN  
GERMANY



# Arbeitstisch VARIO eHV

Elektromotorische Höhenverstellung von 695 bis 1350 mm



Höhenverstellung von 695 bis 1350 mm

**NEU**



Bedienfeld mit 3 Memoryfunktionen

- Plattenarten -  
Buche-Multiplex 40 mm oder Kunststoffschichtplatte 40 mm
- Plattentiefe 800 mm
- Höhenverstellung von 695 bis 1350 mm
- Kollisionsschutz nach oben und unten
- Traglast = 200 kg
- Lieferung zerlegt

Lieferbare Farbvarianten
Schwarz - RAL 9005
Silber - RAL 7045
Weiß - RAL 9016



Arbeitstisch VARIO eHV - 1500 mm

Ausführung	Buche Multiplex		Kunststoffschichtplatte (KSP)	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
Schwarz	406.204	1.234,70	406.208	1.397,00
Silber	406.254	1.243,70	406.258	1.397,00
Weiß	406.304	1.243,70	406.308	1.397,00



Höhenverstellung von 695 bis 1350 mm

Arbeitstisch VARIO eHV ausgezogen = 1350 mm



Arbeitstisch VARIO eHV - 2000 mm

Ausführung	Buche Multiplex		Kunststoffschichtplatte (KSP)	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
Schwarz	406.205	1.315,70	406.209	1.478,10
Silber	406.255	1.315,70	406.259	1.478,10
Weiß	406.305	1.315,70	406.309	1.478,10

**TIPP**



### Anbau Energieelement:

Doppelsteckdose  
230 V/50 Hz, 10/16 A, 2-polig,  
steckerfertig verdrahtet,  
in Gestellfarbe lackiert.

Art.Nr.	€
900.070	51,20

**Lochblech**  
Höhe 500 mm:  
10 mm Quadrat-  
lochung,  
38 mm  
Achsabstand.



Arbeitstisch 1500 mm



Arbeitstisch 2000 mm

Ausführung	ohne Steckdosen		mit 4 x 230 V Schukosteckdosen		ohne Steckdosen		mit 4 x 230 V Schukosteckdosen	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
Schwarz	340.500	156,00	340.501	269,50	340.506	182,40	340.507	295,90
Silber	340.502	156,00	340.503	269,50	340.508	182,40	340.509	295,90
Weiß	340.504	156,00	340.505	269,50	340.510	182,40	340.511	295,90

# LIFT - Werkbänke

Elektromotorische  
Höhenverstellung  
von 740 bis 1140 mm



ANKE **Stars 25/26** TOP Produkte - TOP Preise

**Schubladeneinteilung:**  
500 x 540 mm; BxT

Schubladeneinteilungsmaterial siehe Seite 18


**Arbeitsplatte: Original ANKE Buche-Massiv Platte 40 mm, Tiefe 800 mm,**  
Höhenverstellung: elektromotorisch betriebenes Spindelhubsystem, **Hubkraft pro Hubsäule: 300 kg,** Hubkraft gesamt: 600 kg, (bei flächenverteilter Last), Hubreich 400 mm, von 740 mm bis 1140 mm.

Die Hubkraft des System LIFT bietet genügend Reserven für Unterbauschränke/Werkbankaufbauten.

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010

Serienausstattung:



Mit dem robusten **Arbeitstisch LIFT** haben Sie auf Knopfdruck immer die richtige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten. Die aussteifende Rückwand sorgt dabei stets für einen festen Stand, ermöglicht solides Arbeiten und schafft Raum, um z. B. einen Rollcontainer unter dem Tisch zu „parken“. An einer Steuerung können bis zu 3 Beine angeschlossen werden. Durch die Synchronschaltung von maximal 4 Steuerungen können bis zu 12 Beine synchron betrieben werden. Das System eignet sich daher ideal um ganze Arbeitsbereiche synchron in der Höhe anzupassen (vgl. Anwendungsbeispiel)



Anwendungsbeispiel: Übereckanlage LIFT mit Systemaufbau

1500 mm

2000 mm

2800 mm



Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
405.200	2.647,10	405.300	2.737,20	405.400	3.991,90

Modell 17 V

Modell 18 V

Modell 19 V



3 Schubladen  
90, 90, 180 mm



3 Schubladen  
90, 120, 150 mm



3 Schubladen  
120, 120, 120 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
450.003	711,50	450.004	698,10	450.005	698,20


Zubehör




Scherblech (1 Paar, bestehend aus Ausführung links + rechts)

Art.Nr. €  
405.601 97,10

# System- arbeitsplatz Serie LIFT



## Grundrahmen mit 3-fach Gelenkarm



### Grundrahmen

mit Ausstanzungen im 50 mm Raster für Anbauelemente.  
Frei positionierbar an Aufbaustütze im 50 mm Raster.  
Abmessung: 670 x 40 x 435 mm (BxTxH)

Art.Nr. €  
960.721 421,30


## Anbauelemente für Grundrahmen mit 3-fach Gelenkarm



### Neigbares Ablagetablar

625 x 410 x 25 mm (BxTxH),  
bestückbar z. B. mit 2 Eurobehältern  
400 x 300 x 120 mm (BxTxH)

Art.Nr. €  
960.716 65,00



### Lochwand mit 10 mm Quadratlochung

38 mm Achsabstand, 650 x 400 mm (BxH)

Art.Nr. €  
960.712 46,70



### Halteschiene für Sichtlagerkästen (1 Stk.)

615 x 80 mm (BxH), max. 3 Schienen pro Seite  
(vgl. Abb.), jeweils bestückbar mit Sichtlagerkästen

Art.Nr. €  
960.714 32,90 Preis ohne Sichtlagerkästen



### Schrägablage (1 Stk.)

650 x 150 mm (BxL), 20° Neigung  
(max. 2 Schrägablagen pro Seite)

Art.Nr. €  
960.713 48,10 Preis ohne Sichtlagerkästen

	1500 mm		2000 mm	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€

<b>1</b>	Aufbaustützen ANKE CONNECT® (1 Paar), Höhe über Arbeitsplatte 1200 mm	960.910	274,70	960.910	274,70
<b>1</b>	Aufbaustützen ANKE CONNECT® (1 Paar), Höhe über Arbeitsplatte 800 mm (ohne Abbildung)	960.900	227,50	960.900	227,50
<b>2</b>	Ausleger (1 Paar), Auskragung 470 mm	960.701	140,90	960.701	140,90
<b>3</b>	Geräteträgerschiene	960.940	98,20	960.941	117,00
<b>4</b>	LED Systemleuchte (Länge 1045 mm) 24V/48 Watt; tageslichtweiß 5200-5700 K; inkl. Montageschiene	960.952	578,90	960.953	584,50
Energiekanal fertig verdrahtet, bestückt mit:					
<b>5</b>	2 x Doppelsteckdose 230 V, 10/16 A, 2-polig (siehe Abbildung)	970.053	291,50	970.054	307,20
<b>5</b>	1 x Doppelsteckdose 230 V, 10/16 A, 2-polig; 2 x Schnellkupplung Druckluft (ohne Abbildung)	970.063	363,70	970.064	386,50
<b>6</b>	Ablage 160 mm; neigungsverstellbar 0°/10°/20°	960.826	99,30	960.827	122,30
<b>6</b>	Ablage 250 mm; neigungsverstellbar 0°/10°/20°	960.842	121,30	960.843	143,10
	Einhängewanne 250 mm (ohne Abbildung)	960.845	128,30	960.846	159,50
<b>7</b>	Systemlochwand 400 mm hoch	960.937	111,40	960.942	144,70
<b>7</b>	Systemlochwand 650 mm hoch	960.936	150,40	960.935	190,50
<b>8</b>	Monitorhalter Lochwand mit VESA Aufnahme 75 x 75 mm/ 100 x 100 mm (ohne Monitor)	960.732	40,40	960.732	40,40

## Anbauelemente ohne Grundrahmen



### Ordnerhalter DIN A4

90 x 295 x 330 (BxTxH)

Art.Nr. €  
960.717 106,60 Preis ohne Ordner



### Ablagetablar mit 3-fach Gelenkarm

425 x 310 x 25 mm (BxTxH)  
bestückbar z. B. mit einem Eurobehälter  
400 x 300 x 120 mm (BxTxH)

Art.Nr. €  
960.722 344,00



### Lochwand mit 3-fach Gelenkarm

neigbar, mit Schreibstiftablage, Quadrat-  
lochung 10 x 10 mm, 38 mm Achsab-  
stand. Abmessung: 450 x 450 mm (BxH)

Art.Nr. €  
960.725 427,60



### Sichttafelhalter mit 10 Sichttafeln DIN A4

Art.Nr. €  
960.718 179,10



### LCD-Monitorhalter mit 3-fach Gelenkarm

mit VESA-Aufnahme sowie Tastatur-/Mausablage

Art.Nr. €  
960.724 461,20 Preis ohne Monitor



### Monitorhalter Lochwand mit VESA Aufnahme

75 x 75 mm / 100 x 100 mm

Art.Nr. €  
960.732 40,40

# Kasten- werkbank Serie V



ANKE **Stars 25/26** TOP Produkte - TOP Preise

## Werkbänke 1500 mm

1500 x 700 x 850 mm; BxTxH

**Schubladeninnenmaß:  
500 x 540 mm; BxT**

Schubladeneinteilungsmaterial siehe S. 18

**Original ANKE Buche-Massiv** Platte 50 mm längsseits riegelartig zahnverleimt, Werkbankfüße aus VK Stahlrohr 45/45/2 mm, Zentralverschluss (Wechselzylinder), Schubladen mit **100 % Vollauszug**, **100 kg Traglast serienmäßig mit Einzelauszugssperre**, Türen mit 180° Öffnungswinkel, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung

Lieferung komplett montiert.

**Standardfarbkombination** (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010

Modell 106 V



3 Schubladen 180, 180, 180 mm  
1 Türe 540 mm

Art.Nr.	€
300.350	1.273,40

Modell 108 V



6 Schubladen  
180, 180, 180, 180, 180, 180 mm

Art.Nr.	€
300.382	1.550,00

Modell 131 V



4 Schubladen 90, 90, 180, 180 mm  
1 Türe 540 mm

Art.Nr.	€
300.462	1.361,10

Modell 138 V



5 Schubladen 60, 120, 120,  
120, 120 mm, 1 Türe 540 mm

Art.Nr.	€
300.510	1.433,50

Modell 205 V



4 Schubladen  
180, 360, 180, 360 mm

Art.Nr.	€
302.334	1.331,60


Modell 237 V



6 Schubladen  
90, 120, 150, 180, 180, 360 mm

Art.Nr.	€
302.494	1.523,70

### Serienausstattung:



### Für sitzende Tätigkeit mit zurückgesetztem Boden rechts.

Modell 303 V



3 Schubladen 180, 180, 180 mm  
zurückgesetzter Fachboden rechts

Art.Nr.	€
300.602	1.199,00

Modell 334 V



4 Schubladen 90, 90, 180, 180 mm  
zurückgesetzter Fachboden rechts

Art.Nr.	€
300.682	1.286,90

Modell 409 V



2 Schubladen 180, 360 mm  
zurückgesetzter Fachboden rechts

Art.Nr.	€
302.650	1.089,70

### Zubehör

Abroll-Leiste  
90 mm hoch



1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
901.816	31,30	901.822	35,80

① Einlegeboden höhenverstellbar		② Auszugboden höhenverstellbar	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
903.716	48,10	903.715	84,60





**MADE  
IN  
GERMANY**



## Werkbänke 2000 mm

2000 x 700 x 850 mm; BxTxH

**Schubladeninnenmaß:  
500 x 540 mm; BxT**

Schubladeneinteilungsmaterial siehe S. 18



**Modell 120 V**



6 Schubladen  
180, 180, 180, 180, 180, 180 mm

Art.Nr.	€
300.918	1.836,60

**Modell 122 V**



3 Schubladen 180, 180, 180 mm  
2 Türen 540 mm

Art.Nr.	€
300.950	1.642,30

**Modell 125 V**



6 Schubladen 90, 180, 270, 90, 180, 270 mm  
1 Türe 540 mm

Art.Nr.	€
300.982	1.898,90

**Modell 126 V**



3 Schubladen 90, 180, 270 mm  
2 Türen 540 mm

Art.Nr.	€
300.998	1.632,20

**Modell 146 V**



3 Schubladen 90, 180, 270 mm  
1 Türe 540 mm

Art.Nr.	€
301.030	1.549,50

**Modell 223 V**



6 Schubladen  
180, 360, 180, 360, 180, 360 mm

Art.Nr.	€
302.966	1.868,40

### Für sitzende Tätigkeit mit zurückgesetztem Boden mittig.

**Modell 327 V**



8 Schubladen 60, 90, 150, 240,  
90, 120, 150, 180 mm, Sitzer Mitte

Art.Nr.	€
301.134	2.010,80

**Modell 351 V**



4 Schubladen 90, 90, 150, 210 mm  
1 Türe 540 mm, Sitzer Mitte

Art.Nr.	€
301.182	1.653,10

**Modell 419 V**



4 Schubladen 180, 360, 180, 360 mm  
Sitzer Mitte

Art.Nr.	€
303.102	1.627,30



Passendes  
**Schubladeneinteilungsmaterial**  
finden Sie auf der Seite 18

hochwertig, langlebig, sicher

# Werkbank „Hybrid“

2 Schubladenformate  
für Großes und Kleines!

**ANKE** TOP Produkte - TOP Preise  
**Stars 25/26**



## Werkbänke 1500/2000 mm

1500/2000 x 700 x 850 mm; BxTxH

**Schubladinnenmaß:**  
Standard (S): 500 x 540 mm; BxT  
XL-Format (XL): 1110 x 540 mm; BxT  
Schubladeneinteilungsmaterial siehe S. 18


**Original ANKE Buche-Massiv Platte 50 mm**, längsseits riegelartig zahnverleimt, Werkbankfüße aus VK Stahlrohr 45/45/2 mm, Zentralverschluss (Wechselzylinder), Schubladen mit **100 % Vollauszug**, **100 kg Traglast serienmäßig mit Einzelauszugsperre**, Türen mit 180° Öffnungswinkel, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung.

Lieferung komplett montiert.

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: **RAL 7035** Front: **RAL 5010**

**Serien-  
aus-  
stattung:**



Modell 251 V



2 XL Schubladen 60, 90 mm  
2 S Schubladen 360, 360 mm

Art.Nr.	€
304.018	1.424,90

Modell 255 V



2 XL Schubladen 60, 90 mm  
4 S Schubladen 180, 180, 180, 180 mm

Art.Nr.	€
304.082	1.624,00

Modell 256 V



1 XL Schublade 150 mm  
4 S Schubladen 90, 90, 180, 360 mm

Art.Nr.	€
304.098	1.504,40

Modell 281 V



2 XL Schubladen 60, 90 mm  
5 S Schubladen 360, 360, 90, 90, 360 mm

Art.Nr.	€
304.518	1.995,40

Modell 282 V



1 XL Schublade 150 mm  
8 S Sch. 90,90,180, 90,90,180,180,360 mm

Art.Nr.	€
304.534	2.136,80

Modell 283 V



2 XL Schubladen 60, 90 mm  
9 S Sch. 90,90,180, 90,90,180,90,90,360 mm

Art.Nr.	€
304.550	2.471,60

## Werkbänke fahrbar

1500 x 700 x 850 mm; BxTxH

### Feste Fahreinrichtung:

2 Bock- und 2 feststellbare Lenkrollen. Rollendurchmesser 125 mm, Tragkraft je Rolle 200 kg. Gesamttraglast der Werkbank inkl. Eigengewicht 600 kg.

### Absenkbare Fahreinrichtung:

Durch Umliegen eines Exzenterhebels um 180° wird das Fahrwerk ein- bzw. ausgefahren. 4 Lenkrollen: Rollendurchmesser 100 mm, Tragkraft je Rolle 150 kg. Gesamttraglast der Werkbank inkl. Eigengewicht 450 kg.

Modell 131 V



4 S Schubladen 90, 90, 180, 180 mm  
1 Türe 540 mm

mit fester  
Fahreinrichtung

Art.Nr.	€
305.710	1.607,60

mit absenkbarer  
Fahreinrichtung

Art.Nr.	€
305.262	1.680,30

Modell 255 V



2 XL Schubladen 60, 90 mm  
4 S Schubladen 180, 180, 180, 180 mm

mit fester  
Fahreinrichtung

Art.Nr.	€
304.162	1.718,60

mit absenkbarer  
Fahreinrichtung

Art.Nr.	€
304.209	1.959,20



# Montage- werkbank VM/VX



**Serie VX- Werkbank mit Mehrwert:**  
Mehr Arbeitsfläche - Plattentiefe 800 mm  
Mehr Schublade - Schubladentiefe 600 mm

**Schubladeninnenmaß:**  
Serie VM: 500 x 540 mm; BxT  
Serie VX: 900 x 600 mm; BxT

Schubladeneinteilungsmaterial siehe Seite 18

**Original ANKE Buche-Massiv Platte 50 mm**, längsseits riegelartig zahnverleimt, Werkbankfüße aus VK Stahlrohr 45/45/2 mm, inkl. **absenkbarer Fahrreinrichtung** mit 4 Lenkrollen (Durchmesser 100 mm); Traglast je Rolle 150 kg; mögliche Höchstbelastung einschl. Eigengewicht der Werkbank = mobil - 450 kg / stationär - 1500 kg. Die Fahr-/Ruheposition wird durch einfaches Umliegen des Hebels an der Stirnseite der Werkbank eingestellt, Zentralverschluss (Wechselzylinder), Schubladen mit 100 % Vollauszug, 100 kg Traglast serienmäßig mit Einzelauszugssperre, Türen mit 180° Öffnungswinkel, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung.

**Serie VM mit eingebautem Schraubstock:** 100 mm Backenbreite mit Klapplift 360° drehbar und höhenverstellbar. Das Schraubstockfach ist mit einer Tür ausgestattet. Nach Ausklappen des Schraubstockes kann die Tür wieder geschlossen werden.

**Serie VX Abmessung: 1270 x 800 x 850 mm; BxTxH**

Modell 15 VX		Modell 18 XV		Modell 21 VX	
2 Schubladen 180, 360 mm absenkbare Fahrreinrichtung		3 Schubladen 180, 180, 180 mm absenkbare Fahrreinrichtung		4 Schubladen 90, 90, 180, 180 mm absenkbare Fahrreinrichtung	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
340.071	1.541,00	340.077	1.704,80	340.083	1.854,50

**Serie VM Abmessung: 1270 x 700 x 850 mm; BxTxH**

Modell 701 VM		Modell 704 VM		Modell 707 VM	
2 Schubladen 180, 360 mm 1 Schraubstockfach absenkbare Fahrreinrichtung		3 Schubladen 90, 180, 270 mm 1 Schraubstockfach absenkbare Fahrreinrichtung		4 Schubladen 90, 120, 150, 180 mm 1 Schraubstockfach absenkbare Fahrreinrichtung	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
340.007	2.258,60	340.025	2.357,70	340.043	2.451,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Standardfarbkombination** (wie abgebildet):  
Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010



## Einzigartige Konstruktion!

ANKE CONNECT® Systemstütze, bestehend aus zwei gegeneinander verschweißten V-Profilen, dank Mehrfachkantung sehr stabil. Vorder- und Rückseite identisch nutzbar mit jeweils 2 Schlitzreihen zum Einhängen von Lochblech (mit Quadratlochung 10x10 mm; 38 mm Achsabstand), Energiekanal, Halteschienen für Sichtlagerkästen und vieles mehr.

## Systemaufbau

Modell 281 V		Modell 282 V		Modell 283 V	
1 x Lochblech Höhe 650 mm; Energiekanal mit 2 x Schuko-Doppelsteckdose à x 230 V, 10/16 A, 2-polig		1 x Lochblech Höhe 650 mm; Energiekanal mit 1 x Schuko-Doppelsteckdose à x 230 V, 10/16 A, 2-polig; 2 x Schnellkupplung Druckluft		1 x Lochblech Höhe 650 mm; 2 x Halteschiene für Sichtlagerkästen	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
340.319	542,40	340.312	631,20	340.313	350,00

# Werkbänke

## Serie V<sup>Plus</sup>

### 21HE

ANKE TOP Produkte - TOP Preise  
Stars 25/26

+16 % Gehäuse-  
Nutzvolumen  
Arbeitshöhe  
930/940 mm



## Werkbänke

### 1270/1500 mm

1270/1500 x 700 x 930/940 mm; BxTxH

Schubladeninnenmaß:  
1110 x 540 mm; BxT  
500 x 540 mm; BxT

Schubladeneinteilungsmaterial siehe Seite 18



**Original ANKE Buche-Massiv Platte 40/50 mm**, längsseits riegelartig zahnverleimt, Werkbankfüße aus VK Stahlrohr 45/45/2 mm, inkl. **absenkbare Fahrerinrichtung** mit 4 Lenkrollen (Durchmesser 100 mm); Traglast je Rolle 150 kg; mögliche Höchstbelastung einschl. Eigengewicht der Werkbank = mobil - 450 kg / stationär - 1500 kg.

Die Fahr-/Ruheposition wird durch einfaches Umlegen des Hebels an der Stirnseite der Werkbank eingestellt, Zentralverschluss (Wechselzylinder), Schubladen mit 100 % Vollauszug, 100 kg Traglast serienmäßig mit Einzelauszugssperre, Türen mit 180° Öffnungswinkel, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung.

#### Mit eingebautem Schraubstock:

100 mm Backenbreite mit Klappflit 360° drehbar und höhenverstellbar. Das Schraubstockfach ist mit einer Türe ausgestattet. Nach Ausklappen des Schraubstockes kann die Türe wieder geschlossen werden.

#### Serienausstattung:



Modell 906 V



Schubladen (FH): 90, 180, 360 mm  
Türe (FH): 1 x 630 mm

B / T	1270 / 700 mm		
Höhe	930 mm	940 mm	
BMP	40 mm	50 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
341.036	2.518,00	341.037	2.573,90

Modell 907 V



Schubladen (FH): 60, 90, 120, 360 mm  
Türe (FH): 1 x 630 mm

B / T	1270 / 700 mm		
Höhe	930 mm	940 mm	
BMP	40 mm	50 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
341.042	2.611,20	341.043	2.667,10

Modell 908 V



Schubladen (FH): 2 x 90, 120, 150, 180 mm  
Türe (FH): 1 x 630 mm

B / T	1270 / 700 mm		
Höhe	930 mm	940 mm	
BMP	40 mm	50 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
341.018	2.714,30	341.019	2.770,00

Modell 509 V



Schubladen (FH): 2 x 90, 2 x 180, 2 x 360 mm

B / T	1500 / 700 mm		
Höhe	930 mm	940 mm	
BMP	40 mm	50 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
313.236	1.553,20	313.237	1.616,20

Modell 510 V



Schubladen (FH): 60, 90, 120, 3 x 180, 450 mm

B / T	1500 / 700 mm		
Höhe	930 mm	940 mm	
BMP	40 mm	50 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
313.244	1.642,80	313.245	1.705,90

Modell 530 V



Schubladen (FH): 60 XL, 90 XL mm  
90, 2 x 180, 450 mm

B / T	1500 / 700 mm		
Höhe	930 mm	940 mm	
BMP	40 mm	50 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
314.291	2.056,70	314.292	2.119,70

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010



## Werkbänke 2000 mm

2000 x 700 x 930/940 mm; BxTxH

**Schubladeninnenmaß:  
1110 x 540 mm; BxT  
500 x 540 mm; BxH**

Schubladeneinteilungsmaterial siehe Seite 18



Farbvielfalt  
auf Anfrage.



Passendes  
Schubladeneinteilungsmaterial  
finden Sie auf der Seite 18

Modell 610 V



Schubladen (FH): 3 x 90, 3 x 180, 3 x 360 mm

B / T	2000 / 700 mm			
Höhe	930 mm		940 mm	
BMP	40 mm		50 mm	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
	315.924	2.248,20	315.925	2.333,40

Modell 640 V



Schubladen (FH): 150 XL, 3 x 90, 5 x 180, 360 mm

B / T	2000 / 700 mm			
Höhe	930 mm		940 mm	
BMP	40 mm		50 mm	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
	316.564	2.221,30	316.565	2.301,40

Modell 670 V



Schubladen (FH): 2 x 90 XL, 120 XL, 150 XL, 180 XL, 180, 450 mm

B / T	2000 / 700 mm			
Höhe	930 mm		940 mm	
BMP	40 mm		50 mm	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
	317.572	2.057,90	317.573	2.138,90

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010

# Kombi- werkbänke Serie V



ANKE **Stars 25/26** TOP Produkte - TOP Preise

## Werkbänke 1500/2000 mm

1500/2000 x 700 x 850 mm; BxTxH

**Schubladeninnenmaß:  
500 x 540 mm; BxT**

Schubladeneinteilungsmaterial siehe Seite 18


**Original ANKE Buche-Massiv Platte 50 mm**, längsseits riegelartig zahnverleimt, Werkbankfüße aus VK Stahlrohr 45/45/2 mm, Zentralverschluss (Wechselzylinder), Schubladen mit **100 % Vollauszug**, **100 kg Traglast serienmäßig mit Einzelauszugsperre**, Türen mit 180° Öffnungswinkel, Traglast Werkbank mit Hängeunterbauschrank 800 kg/1000 kg bei bodenstehendem Sockelschrank,

Lieferung komplett montiert.

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010

### Serienausstattung:



Modell 50/70 V



1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
400.202	508,60	400.302	617,10

Modell 55/75 V



2 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %  
Ablageboden Tiefe 500 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
400.282	952,10	400.382	1.090,30

Modell 502/522 V



3 Schubladen 60, 90, 120 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.018	1.101,40	410.618	1.208,60

Modell 601/621 V



2 Schubladen 90, 270 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.034	1.044,40	410.634	1.151,40

Modell 602/622 V



3 Schubladen 60, 150, 150 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.050	1.142,60	410.650	1.250,00

Modell 603/623 V



3 Schubladen 90, 90, 180 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.066	1.142,30	410.666	1.249,60

Modell 702/722 V



3 Schubladen 90, 90, 360 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.114	1.182,20	410.714	1.289,10

Modell 706/726 V



3 Schubladen 180, 180, 180 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.178	1.203,70	410.746	1.310,70

Modell 707/727 V



4 Schubladen 90, 90, 180, 180 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.194	1.291,40	415.162	1.398,70

Modell 801/821 V



1 Schublade 180 mm, 1 Türe 540 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.302	1.057,30	410.802	1.164,40

Modell 807/827 V



4 Schubladen 90, 90, 180, 360 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.398	1.312,50	410.898	1.419,60

Modell 810/830 V



5 Schubladen 90, 90, 180, 180, 180 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.446	1.421,80	410.946	1.528,90

**Ausführung**



**Schubladenschrank mit Ablagewanne**



**Schubladenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte**



Alle Schränke auf Anfrage auch mit Schubladentraglast **200 kg** lieferbar.

# Schubladen- & Thekenschränke Serie V



**3 Breiten:**  
760/910/1060 mm  
**4 Höhen:**  
980/1280 und 1020/1320

**Schubladeninnenmaß:**  
Schränkbreite 760 mm: 600 x 600 mm; BxT  
Schränkbreite 910 mm: 750 x 600 mm; BxT  
Schränkbreite 1060 mm: 900 x 600 mm; BxT  
Schubladeneinteilungsmaterial siehe Seite 18

Wahlweise mit praktischer Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand und Antirutschmatte) oder mit original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 40 mm Stärke, längsseite riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt, lieferbar in 4 Höhen 980/1280 mm (mit Ablagewanne) bzw. 1020/1320 mm (mit BMP), und 3 Schränkbreiten 760/910/1060 mm, 11 Schubladenfronhöhen im 30 mm Raster von 60-360 mm, 100 % Vollauszug, Einzelauszugssperre, Schubladentraglast 100 kg (bei flächenverteilter Last), Zentralschließung mit DOM Wechselzylinder, Einbindung in Schließanlage auf Wunsch möglich (Mehrpreis).

**Standardfarbkombination** (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010

**Serienausstattung:**

- max. Traglast pro Schublade: 100 kg
- max. Traglast Schubladenschrank: 1000 kg BMP
- Vollauszug: VA 100 %
- Einzelauszugssperre
- Zentralschließung
- Schubladeninnenmaß: 600/750/900 mm
- Hochwertige Alu-Griffleiste: ABC
- Lochböden + Schlitzwände
- Antirutschmatte
- komplett montiert

Höhe 980/1020

**Modell 3001 V**



5 Schubladen  
180, 180, 180, 180, 180 mm

	Ablagewanne		BMP	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
V760	610.000	1.182,20	610.001	1.324,20
V910	610.200	1.291,00	610.201	1.441,30
V1060	610.400	1.387,90	610.401	1.544,70

**Modell 3002 V**



6 Schubladen  
150, 150, 150, 150, 150 mm

	Ablagewanne		BMP	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
V760	610.002	1.288,20	610.003	1.430,00
V910	610.202	1.404,80	610.203	1.554,80
V1060	610.402	1.508,40	610.403	1.664,90

**Modell 3004 V**



6 Schubladen  
90, 90, 120, 150, 150, 300 mm

	Ablagewanne		BMP	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
V760	610.006	1.270,60	610.007	1.412,80
V910	610.206	1.385,40	610.207	1.535,80
V1060	610.406	1.488,50	610.407	1.645,40

Höhe 980/1020

**Modell 3005 V**



7 Schubladen  
90, 90, 120, 120, 120, 180, 180 mm

	Ablagewanne		BMP	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
V760	610.008	1.392,20	610.009	1.534,10
V910	610.208	1.517,50	610.209	1.668,00
V1060	610.408	1.629,90	610.409	1.842,40

**Modell 3007 V**



6 Schubladen  
120, 120, 120, 120, 180, 240 mm

	Ablagewanne		BMP	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
V760	610.012	1.268,00	610.013	1.409,70
V910	610.212	1.382,00	610.213	1.532,30
V1060	610.412	1.485,50	610.413	1.696,10

**Modell 3009 V**




5 Schubladen  
90, 90, 180, 180, 360 mm

	Ablagewanne		BMP	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
V760	610.016	1.157,10	610.017	1.299,00
V910	610.216	1.262,30	610.217	1.412,80
V1060	610.416	1.357,50	610.417	1.514,20

Höhe 1280/1320

**Modell 4001 V**



7 Schubladen  
120, 180, 180, 180, 180, 180, 180 mm

	Ablagewanne		BMP	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
V760	610.100	1.516,60	610.101	1.658,40
V910	610.300	1.654,00	610.301	1.805,30
V1060	610.500	1.775,70	610.501	1.932,30


**Modell 4002 V**



8 Schubladen  
150, 150, 150, 150, 150, 150, 150 mm

	Ablagewanne		BMP	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
V760	610.102	1.625,00	610.103	1.767,10
V910	610.302	1.770,50	610.303	1.921,30
V1060	610.502	1.898,40	610.503	2.055,20

**Modell 4004 V**



8 Schubladen  
90, 90, 120, 120, 180, 180, 300 mm

	Ablagewanne		BMP	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
V760	610.106	1.602,50	610.107	1.744,60
V910	610.306	1.745,90	610.307	1.901,00
V1060	610.506	1.873,80	610.507	2.118,60

# Schubladen- einteilungsmaterial

Für Schublade  
500 x 540 mm;  
BxT

## 1/2 Teilung



## 1/3 Teilung



## 1/4 Teilung



## 1/2 - 1/4 Teilung



Fronthöhe	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
60 mm	901.900	32,80	901.904	46,50	901.908	59,20	901.912	46,00
90-150 mm	901.901	35,00	901.905	50,20	901.909	62,80	901.913	48,90
180-360 mm	901.903	55,50	901.907	76,80	901.911	96,20	901.915	75,80

## Facheinsatz aus Kunststoff




## Muldeneinsatz 5-muldig



## Muldeneinsatz 6-muldig



## Antirutschmatte



Fronthöhe ab 60 mm	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
	903.070	27,30	903.072	51,70	903.073	55,30	903.150	27,20

## Satz Kleinteilekästen



bestehend aus:  
6 x 150 x 150 mm  
8 x 150 x 100 mm  
2 x 100 x 100 mm

## Satz Muldenplatten




bestehend aus:  
27 Muldenplatten und  
30 Muldensteckwänden:  
2 Reihen Breite 67,5 mm  
3 Reihen Breite 49 mm  
4 Reihen Breite 34 mm


Fronthöhe	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
60 mm	903.078	77,00	903.321	98,30
ab 90 mm	903.079	91,90		

Für Schublade  
1110 x 540 mm;  
BxT

## 1/4 Teilung



## 1/8 Teilung




## 1/2 Teilung mit Kleinteilekästen




Fronthöhe	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
60 mm	902.375	82,40	902.378	141,30	902.381	133,40
90-150 mm	902.376	88,00	902.379	149,10	902.382	142,00
180-360 mm	902.377	138,50	902.380	225,90	902.383	166,40

## Satz Muldenplatten



bestehend aus:  
60 Muldenplatten und  
60 Muldensteckwänden:  
5 Reihen Breite 67,5 mm  
7 Reihen Breite 49 mm  
8 Reihen Breite 34 mm

## Antirutschmatte



Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
903.322	213,20	903.152	58,10

Für Schublade  
600 x 600 mm;  
BxT

1/3 Teilung



1/4 Teilung



1/6 Teilung



1/8 Teilung



Fronthöhe  
90-150 mm  
180-360 mm


Art.Nr.	€
902.201	53,40
902.203	84,60

Art.Nr.	€
902.205	71,00
902.207	109,10

Art.Nr.	€
902.209	100,60
902.211	152,90


Art.Nr.	€
902.213	137,20
902.215	201,90

Satz Kleinteilekästen




16 Stk. à 150 x 150 mm

Satz Kleinteilekästen



8 Stk. à 150 x 150 mm;  
16 Stk. à 75 x 150 mm

Satz Muldenplatten



bestehend aus:  
30 Muldenplatten  
40 Muldensteckwänden:  
3 Reihen Breite 67,5 mm  
5 Reihen Breite 49 mm  
2 Reihen Breite 34 mm

Antirutschmatte



Fronthöhe  
ab 90 mm

Art.Nr.	€
903.213	111,30

Art.Nr.	€
903.215	117,90

Art.Nr.	€
903.334	106,70

Art.Nr.	€
903.171	36,00

Für Schublade  
750 x 600 mm;  
BxT

1/3 Teilung



1/5 Teilung



1/6 Teilung



1/8 Teilung



Fronthöhe  
90-150 mm  
180-360 mm

Art.Nr.	€
902.301	58,50
902.303	93,60

Art.Nr.	€
902.305	91,10
902.307	140,00

Art.Nr.	€
902.309	103,40
902.311	160,60

Art.Nr.	€
902.313	142,60
902.315	208,70

Satz Kleinteilekästen



20 Stk. à 150 x 150 mm

Satz Kleinteilekästen



10 Stk. à 150 x 150 mm  
20 Stk. à 75 x 150 mm

Satz Muldenplatten



bestehend aus:  
36 Muldenplatten  
50 Muldensteckwänden:  
5 Reihen Breite 67,5 mm  
5 Reihen Breite 49 mm  
2 Reihen Breite 34 mm

Antirutschmatte



Fronthöhe  
ab 90 mm

Art.Nr.	€
903.221	139,20

Art.Nr.	€
903.223	147,40

Art.Nr.	€
903.335	130,30

Art.Nr.	€
903.172	45,20

Für Schublade  
900 x 600 mm;  
BxT

1/3 Teilung



1/4 Teilung



1/6 Teilung



1/8 Teilung



Fronthöhe  
90-150 mm  
180-360 mm

Art.Nr.	€
902.401	63,80
902.403	101,50

Art.Nr.	€
902.405	76,30
902.407	121,20

Art.Nr.	€
902.409	111,20
902.411	171,20


Art.Nr.	€
902.413	155,60
902.415	236,70

Satz Kleinteilekästen



24 Stk. à 150 x 150 mm

Satz Kleinteilekästen




12 Stk. à 150 x 150 mm  
24 Stk. à 75 x 150 mm

Satz Muldenplatten



bestehend aus:  
42 Muldenplatten  
60 Muldensteckwänden:  
7 Reihen Breite 67,5 mm  
5 Reihen Breite 49 mm  
2 Reihen Breite 34 mm

Antirutschmatte



Fronthöhe  
ab 90 mm

Art.Nr.	€
903.229	167,20

Art.Nr.	€
903.231	176,90

Art.Nr.	€
903.336	153,90

Art.Nr.	€
903.173	54,20

# Schwerlast- schränke

1085 mm breit



**ANKER** Werkzeuge **Stars 25/26** TOP Produkte - TOP Preise

## Schrank 1085 mm breit


Gesamtabmessungen 1085 x 1950 mm; BxH

Lieferbar in 3 Tiefen: 400, 500 und 630 mm, Schwerlastschrank mit Schubladen lieferbar in Tiefe 630 mm mit 100 kg Traglast, Vollauszug. Auf Anfrage in Tiefe 690 mm mit Schubladen 200 kg Traglast, Vollauszug, Gehäuse geschweißt, Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech, Ausführungen Türen: mit/ohne Sichtfenster, Türöffnungswinkel 270°, 3-Riegel Sicherheitszylinderschloss, Traglast Einlegeboden 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Flächenlast), Schubladen/Auszüge 100 kg (optional 200 kg), Gehäusetraglast 1200 kg

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: **RAL 7035** Front: **RAL 5010**

### Serienausstattung:



### Schwerlastschrank ohne Mittelwand

Modell 100



Leergehäuse ohne Mittelwand

Modell 101



4 x Einlegeboden  
(à 160 kg Traglast)

Tiefe (mm)	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
400	620.108	859,60	620.110	1.073,20
500	620.130	915,90	620.131	1.172,70
630	620.020	1.002,40	620.021	1.297,10

### Schwerlastschrank mit Mittelwand

Modell 200



Leergehäuse mit Mittelwand

Modell 202



8 x Einlegeböden  
(à 160 kg Traglast)

Tiefe (mm)	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
400	620.109	953,80	620.111	1.213,20
500	620.135	1.021,80	620.136	1.342,80
630	620.060	1.130,50	620.061	1.524,50



Sichtfenster

**Sorgen  
Sie für  
Durchblick!**

Alle Schwerlastschränke mit Breite 1085 mm sind auch mit Sichtfenster lieferbar (Mehrpreis)



Art.Nr.	€
620.120	374,50

### Zubehör

#### Einlegeböden für Schrank ohne Mittelwand



Tiefe (mm)	Abmessungen mm (BxT)	Art.Nr.	€
400	1030 x 340	990.432	36,50
500	1030 x 430	990.433	44,30
630	1030 x 570	990.419	73,60

#### Einlegeböden für Schrank mit Mittelwand




Tiefe (mm)	Abmessungen mm (BxT)	Art.Nr.	€
400	490 x 340	990.425	22,80
500	490 x 430	990.426	32,20
630	490 x 570	990.418	49,30



passendes  
Schubladeneinteilungs-  
material siehe unten.



Serienausstattung:



Tiefe (mm)  
**630**

Schwerlastschrank ohne Mittelwand

Modell 102

Modell 103



3 Einlegeböden  
2 Schubladen je 180 mm

3 Einlegeböden  
3 Schubladen je 120 mm

Art.Nr.	€
620.022	1.573,80

Art.Nr.	€
620.023	1.702,70

Schwerlastschrank mit Mittelwand

Modell 202

Modell 203



6 Einlegeböden  
4 Schubladen je 180 mm

6 Einlegeböden  
6 Schubladen je 120 mm

Art.Nr.	€
620.062	1.836,00

Art.Nr.	€
620.063	2.000,40

Schubladeninnenmaß: 980 x 540 mm; BxT  
Tragkraft 100 kg

Abmessungen mm (BxT)	Fronthöhe mm	Art.Nr.	€
980 x 540 mm	60	990.381	150,00
	90	990.382	157,20
	120	990.383	159,60
	180	990.385	175,20
	Auszugboden	990.415	134,60

Schubladeninnenmaß: 450 x 540 mm; BxT  
Tragkraft 100 kg

Abmessungen mm (BxT)	Fronthöhe mm	Art.Nr.	€
450 x 540 mm	60	990.370	90,70
	90	990.371	94,80
	120	990.372	95,70
	180	990.374	102,80
	Auszugboden	990.414	112,20



Alle Schränke auf Anfrage auch mit Schubladentraglast 200 kg lieferbar.

Schubladeneinteilungsmaterial



Praktische Kleinteilekästen aus Kunststoff; Höhe 60 mm

Fronthöhe ab 90 mm

Kleinteilekästen für Schublade 980 x 540 mm; BxT



18 Stk. à 150 x 150,  
9 Stk. à 100 x 150 mm, 1 Stk. à 100 x 100 mm

Art.Nr.	€
903.157	179,40

Kleinteilekästen für Schublade 450 x 540 mm; BxT



9 Stk. à 150 x 150  
3 Stk. à 100 x 150 mm

Art.Nr.	€
903.081	77,40

Antirutschmatte für Schublade 980 x 540 mm; BxT



Art.Nr.	€
903.176	53,30

Antirutschmatte für Schublade 450 x 540 mm; BxT



Art.Nr.	€
903.175	24,30



Verschraubung des Schwerlastschrankes mit dem Boden. Bodenverankerung wird mitgeliefert!



# Jumbo Breite

1485 mm breit



## Jumbo-Schrank 1485 mm breit


Gesamtabmessungen 1485 x 1950 mm; BxH

Lieferbar in 3 Tiefen: 400, 500 und 630 mm, Schwerlastschrank mit Schubladen lieferbar in Tiefe 630 mm mit 100 kg Traglast, Vollauszug. Auf Anfrage in Tiefe 690 mm mit Schubladen 200 kg Traglast, Vollauszug, Gehäuse geschweißt, Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech, Ausführungen Türen: mit/ohne Sichtfenster, Türöffnungswinkel 270°, 3-Riegel Sicherheitszylinderschloss, Traglast Einlegeboden 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Flächenlast), Schubladen/Auszüge 100 kg (optional 200 kg), Gehäusetraglast 1200 kg

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010

### Serienausstattung:



### Schwerlastschrank ohne Mittelwand

Modell 300



Modell 301



Leergehäuse ohne Mittelwand

4 x Einlegeboden  
(à 160 kg Traglast)

Tiefe (mm)	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
400	620.140	1.049,50	620.141	1.320,00
500	620.170	1.102,50	620.171	1.427,50
630	620.080	1.260,70	620.081	1.579,60

### Schwerlastschrank mit Mittelwand

Modell 400



Modell 401



Leergehäuse mit Mittelwand

8 x Einlegeböden  
(à 160 kg Traglast)

Tiefe (mm)	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
400	620.150	1.144,00	620.151	1.459,90
500	620.160	1.208,50	620.161	1.586,70
630	620.090	1.395,60	620.091	1.823,80



Sichtfenster

**Sorgen Sie für Durchblick!**

Alle Schwerlastschränke mit Breite 1485 mm sind auch mit Sichtfenster lieferbar (Mehrpreis)



Art.Nr.	€
620.120	374,50

### Zubehör

#### Einlegeböden für Schrank ohne Mittelwand



Tiefe (mm)	Abmessungen mm (BxT)	Art.Nr.	€
400	1430 x 340	990.434	49,70
500	1430 x 430	990.435	54,20
630	1430 x 570	990.421	79,80

#### Einlegeböden für Schrank mit Mittelwand



Tiefe (mm)	Abmessungen mm (BxT)	Art.Nr.	€
400	690 x 340	990.436	32,50
500	690 x 430	990.437	36,70
630	690 x 570	990.420	53,60



passendes  
Schubladeneinteilungs-  
material siehe unten.



Serienausstattung:

Gehäusetraglast gesamt	max. Traglast Einlegeboden
3-fach 3-Riegel Sicherheitszylinderschloss	Türöffnungswinkel
max. Traglast pro Schublade	Vollauszug
Schubladeninnenmaß	Tiefe (mm) <b>630</b>

**Schwerlastschrank ohne Mittelwand** | **Schwerlastschrank mit Mittelwand**



Modell 302		Modell 303		Modell 402		Modell 403	
3 Einlegeböden 2 Schubladen je 180 mm		3 Einlegeböden 3 Schubladen je 120 mm		6 Einlegeböden 4 Schubladen je 180 mm		6 Einlegeböden 6 Schubladen je 120 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
620.082	1.855,60	620.083	1.988,40	620.092	2.224,00	620.093	2.423,90

**Schubladeninnenmaß: 1380 x 540 mm; BxT  
Tragkraft 100 kg**

Abmessungen mm (BxT)	Fronthöhe mm	Art.Nr.	€
1380 x 540 mm	60	990.403	152,10
	90	990.404	159,50
	120	990.405	162,80
	180	990.407	178,10
	Auszugboden	990.417	146,60

**Schubladeninnenmaß: 650 x 540 mm; BxT  
Tragkraft 100 kg**

Abmessungen mm (BxT)	Fronthöhe mm	Art.Nr.	€
650 x 540 mm	60	990.392	110,90
	90	990.393	116,40
	120	990.394	117,90
	180	990.396	126,80
	Auszugboden	990.416	112,20



Alle Schränke auf Anfrage auch mit Schubladentraglast **200 kg** lieferbar.

**Schubladeneinteilungsmaterial**



Praktische Kleinteilekästen aus Kunststoff; Höhe 60 mm

**Kleinteilekästen für Schublade 980 x 540 mm; BxT**



24 Stk. à 150 x 150,  
14 Stk. à 100 x 150, 2 Stk. à 100 x 100 mm

Art.Nr.	€
903.251	253,40

**Kleinteilekästen für Schublade 450 x 540 mm; BxT**



9 Stk. à 150 x 150,  
9 Stk. à 100 x 150, 2 Stk. à 100 x 100 mm

Art.Nr.	€
903.249	121,70

**Antirutschmatte für Schublade 1380 x 540 mm; BxT**



Art.Nr.	€
903.178	74,90

**Antirutschmatte für Schublade 650 x 540 mm; BxT**



Art.Nr.	€
903.177	35,40

Verschraubung des Schwerlastschrankes mit dem Boden. Bodenverankerung wird mitgeliefert!

# Modulares Schranksystem

ANKE TOP Produkte - TOP Preise  
Stars 25/26

## Drei Breiten 715, 865, 1015 mm

Maximale Systemhöhe (inkl. Aufsatzschrank) von 3000 mm. Gehäusetraglast 1200 kg. Alle Schränke optional mit oder ohne Türe erhältlich. Vertikalauszugsschränke auf Anfrage erhältlich.

### Einfach aufstellen und verbinden.

Das modulare Schranksystem wird in fertig montierten Modulen geliefert und muss nur noch wie gewünscht positioniert werden.

Die Module lassen sich miteinander verbinden und jederzeit erweitern.

**Schubladeneinteilungsmaterial**  
siehe Seite 19

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010

#### Serienausstattung:

Gehäusetraglast gesamt	max. Traglast Einlegeboden	max. Traglast Schublade/Auszugsboden
max. Traglast Vertikalauszug	3-Riegel Sicherheits- zylinderschloss	Türöffnungswinkel
Einzelauszugssperre	Vollauszug	Schubladen- innenmaß
		Die Gesamtanlage muss vor Ort montiert werden. Montage ist Leistung des Kunden!
Laschen zum Verschrauben am Fußboden	Modul fertig montiert	



Modell 2409



Basisschrank Modell 101  
mit Flügeltüren  
Schubladen (FH): 4 x 180

Modell 3005



Basisschrank Modell 102 offen  
Schubladen (FH): 2 x 90, 3 x 120,  
2 x 180

Modell 4006



Basisschrank Modell 103 offen  
Schubladen (FH): 3 x 90, 3 x 120,  
2 x 150, 1 x 270

	715 / 720		715 / 720		715 / 720	
B / T	715 / 720		715 / 720		715 / 720	
H / NH	2200 / 1950		2200 / 1950		2200 / 1950	
SI	600 x 600		600 x 600		600 x 600	
	166	168	173	178	192	199
TL	100	200	100	200	100	200
Art.-Nr.	631.030	631.070	631.032	631.072	631.035	631.075
€	2.243,30	2.314,10	2.261,10	2.385,20	2.573,10	2.732,70
B / T	865 / 720		865 / 720		865 / 720	
H / NH	2200 / 1950		2200 / 1950		2200 / 1950	
SI	750 x 600		750 x 600		750 x 600	
	182	186	191	195	213	219
TL	100	200	100	200	100	200
Art.-Nr.	631.130	631.170	631.132	631.172	631.135	631.175
€	2.405,70	2.476,40	2.440,10	2.564,30	2.769,90	2.929,40
B / T	1015 / 720		1015 / 720		1015 / 720	
H / NH	2200 / 1950		2200 / 1950		2200 / 1950	
SI	900 x 600		900 x 600		900 x 600	
	198	212	209	226	233	255
TL	100	200	100	200	100	200
Art.-Nr.	631.230	631.270	631.232	631.272	631.235	631.275
€	2.570,00	2.641,00	2.626,70	2.750,70	2.983,90	3.143,40

#### Auszugsboden

B	715		865		1015	
TL	100	200	100	200	100	200
Art.-Nr.	903.720	903.721	903.722	903.723	903.725	903.733
€	103,60	121,40	110,10	128,10	113,60	133,40

#### Fachboden

B	715	865	1015
TL	160	160	160
Art.-Nr.	903.734	903.735	903.724
€	56,40	64,00	70,50

**Modell 2410**



Basisschrank Modell 101 mit Flügeltüren  
Schubladen (FH): 2 x 90, 3 x 180

<b>B / T</b>	<b>715 / 720</b>	
<b>H / NH</b>	2200 / 1950	
<b>SI</b>	600 x 600	
	173	177
<b>TL</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
Art.-Nr.	631.031	631.071
€	2.359,80	2.448,40

<b>B / T</b>	<b>865 / 720</b>	
<b>H / NH</b>	2200 / 1950	
<b>SI</b>	750 x 600	
	191	195
<b>TL</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
Art.-Nr.	631.131	631.171
€	2.535,30	2.624,10

<b>B / T</b>	<b>1015 / 720</b>	
<b>H / NH</b>	2200 / 1950	
<b>SI</b>	900 x 600	
	208	223
<b>TL</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
Art.-Nr.	631.231	631.271
€	2.713,90	2.802,40

**Modell 3007**



Basisschrank Modell 102 offen  
Schubladen (FH): 4 x 120, 1 x 180, 1 x 240

<b>B / T</b>	<b>715 / 720</b>	
<b>H / NH</b>	2200 / 1950	
<b>SI</b>	600 x 600	
	164	168
<b>TL</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
Art.-Nr.	631.033	631.073
€	2.144,10	2.250,40

<b>B / T</b>	<b>865 / 720</b>	
<b>H / NH</b>	2200 / 1950	
<b>SI</b>	750 x 600	
	181	184
<b>TL</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
Art.-Nr.	631.133	631.173
€	2.307,90	2.414,40

<b>B / T</b>	<b>1015 / 720</b>	
<b>H / NH</b>	2200 / 1950	
<b>SI</b>	900 x 600	
	197	212
<b>TL</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
Art.-Nr.	631.233	631.273
€	2.481,80	2.588,20

**Modell 4003**



Basisschrank Modell 103 offen  
Schubladen (FH): 5 x 180, 1 x 300

<b>B / T</b>	<b>715 / 720</b>	
<b>H / NH</b>	2200 / 1950	
<b>SI</b>	600 x 600	
	173	177
<b>TL</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
Art.-Nr.	631.034	631.074
€	2.235,60	2.342,00

<b>B / T</b>	<b>865 / 720</b>	
<b>H / NH</b>	2200 / 1950	
<b>SI</b>	750 x 600	
	191	196
<b>TL</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
Art.-Nr.	631.134	631.174
€	2.405,80	2.512,30

<b>B / T</b>	<b>1015 / 720</b>	
<b>H / NH</b>	2200 / 1950	
<b>SI</b>	900 x 600	
	209	228
<b>TL</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
Art.-Nr.	631.234	631.274
€	2.578,20	2.684,60

**Modell 201**



2 Vertikalauszüge je 300 mm Breite

<b>B / T</b>	<b>715 / 720</b>	
<b>H / NH</b>	2200 / 1950	
	145	
Art.-Nr.	631.020	
€	3.461,40	

**Modell 202**



3 Vertikalauszüge je 200 mm Breite

<b>B / T</b>	<b>715 / 720</b>	
<b>H / NH</b>	2200 / 1950	
	160	
Art.-Nr.	631.021	
€	4.435,10	

**Modell 203**



4 Vertikalauszüge je 150 mm Breite

<b>B / T</b>	<b>715 / 720</b>	
<b>H / NH</b>	2200 / 1950	
	176	
Art.-Nr.	631.022	
€	5.407,50	

**Zubehör Vertikalauszug**

**Lochwand**



Lochwand 1 Stück -  
612 x 566 mm; BxH; pro Auszug  
max. 6 Stk. (pro Seite max. 3)

	4
Art.-Nr.	630.302
€	45,60

**Einhängewanne**



Einhängewanne 1 Stück -  
612 x 122 x 102 mm; BxTxH,  
Wannenhöhe 50 mm

	3
Art.-Nr.	630.300
€	38,60

**Aufsatzschrank Modell 300**



	offen	mit Flügeltüren
<b>B / T</b>	<b>715 / 720</b>	
<b>H / NH</b>	800 / 700	
	40	49
Art.-Nr.	631.090	631.091
€	411,80	629,30

	offen	mit Flügeltüren
<b>B / T</b>	<b>865 / 720</b>	
<b>H / NH</b>	800 / 700	
	44	53
Art.-Nr.	631.190	631.191
€	438,10	669,20

	offen	mit Flügeltüren
<b>B / T</b>	<b>1015 / 720</b>	
<b>H / NH</b>	800 / 700	
	48	57
Art.-Nr.	631.290	631.291
€	465,00	710,20

# Werken allein oder in der Gruppe

1 - 4  
Arbeitsplätze



**Modell 511**  
1-2 Arbeitsplätze  
inkl. Spannbacken

**Modell 532**  
4 Arbeitsplätze  
inkl. Rundbankhaken

ANKE TOP Produkte - TOP Preise  
Werkbänke **Stars 25/26**

## Universal- werkbänke

Universalwerkbänke mit massiver Buchenplatte 65 mm stark. Traglast bei gleichmäßig verteilter Flächenlast max. 800 kg. Lieferbar als Werkbank mit 1 oder 2 Spannanzungen (1 bzw. 2 Arbeitsplätze) bzw. mit 4 Spannanzungen (4 Arbeitsplätze). Spannanzungen mit seitenstabiler Flacheisenführung; Spannweite 160 mm. Je nach Modell werden Steckspannbacken bzw. Alu-Rundbankhaken mitgeliefert. Füße aus Vierkantstahlrohr 60/60/2 mm. ANKE Spezialfußstopfen abriebfest; 1 x Niveaueausgleich.

Lieferung erfolgt komplett montiert.


	Modell 511	Modell 512	Modell 531	Modell 532
<b>Alu-Rundbankhaken</b> Länge 120 mm - Ø 20 mm				
<b>Bankplatte L x B mm</b> (ohne Spannanzungen)	1500 x 650	1500 x 650	1500 x 1000	1500 x 1000
<b>Gesamtabmessung L x B x H mm</b> (inkl. Spannanzungen und Spindelköpfen)	1850 x 650 x 850	1850 x 650 x 850	1850 x 1000 x 850	1850 x 1000 x 850
<b>Plattendicke mm</b>	65	65	65	65
<b>Bankhaken inkl.</b>	2 Paar Steck-Spannbacken	2 Paar Alu-Rundbankhaken	4 Paar Steck-Spannbacken	4 Paar Alu-Rundbankhaken
<b>Art.Nr.</b>	810.001	810.005	810.201	810.205
<b>€</b>	1.023,90	1.027,90	1.648,00	1.655,40

## Hobelbänke für den Werk- unterricht

Lieferung erfolgt zerlegt.



Die Gruppenhobelbänke von ANKE haben sich seit Jahrzehnten in der Ausbildung und im Schulalltag bewährt. Stabile, standfeste Hobelbänke.



**Modell 69**  
4 Arbeitsplätze

Vielseitige  
Spannmöglichkeiten

**Modell 67**  
4 Arbeitsplätze

**Modell 64**  
2 Arbeitsplätze

	Modell 64	Modell 67	Modell 69
<b>Bankplatte L x B (ohne Spannanzungen) mm</b>	1400 x 800	1300 x 1300	1300 x 1300
<b>Bankplatte L x B (inkl. Spannanzungen u. Spindelköpfen) mm</b>	1800 x 1120	1620 x 1620	1620 x 1620
<b>Arbeitshöhe mm</b>	860	880	880
<b>Plattendicke mm</b>	40	40	40
<b>Gewicht kg</b>	110	110	110
<b>Spannweite aller Zangen mm</b>	105	105	105
<b>Inkl. Bankhaken und 4 Zangenschlüssel</b>	2 Paar Rechteckbankhaken	4 Paar Rechteckbankhaken	8 Paar Alu-Rundbankhaken
<b>Art.Nr.</b>	800.030	800.031	800.032
<b>€</b>	1.653,10	1.878,80	1.859,50

# Hobelbänke

für Zuhause  
oder die  
Werkstatt

Elektromotorische  
Höhenverstellung  
von 700 bis  
1000 mm



Hobelbankplatte aus ausgesuchtem, massivem Rotbuchenholz. 60 mm breite Querleisten an den Stirnseiten, Platte ohne Beilade. Oberfläche gewachst und poliert. Runde Bankhakenlöcher sowohl in der Bankhakenleiste als auch in der Arbeitsplatte im Bereich der Vorderzange, geeignet zum Einspannen von größeren Werkstücken. Vorderzange aus massiver Guss-/Stahlkonstruktion, Hinterzange Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Kunststoffgleitführung. Gestell aus 2 Hubsäulen in Aluminium-Profilbauweise, ausgesteift über ein praktisches Lochblech in RAL 7035 mit 10 mm Quadratlochung. Ideal nutzbar auch mit entsprechenden Werkzeughalterungen für Systemlochwände. Die elektromotorische Höhenverstellung ist bedienbar über ein kleines Bedienpanel, mit der Möglichkeit 4 fixe Höhen einzuspeichern. Inkl. 4 Rundbankhaken mit Kugelarretierung. Lieferung erfolgt komplett montiert.

## Modell 163 eHV

<b>Bankplatte L x B mm</b> (ohne Spannzangen)	2000 x 640
<b>Bankplatte L x B mm</b> (inkl. Spannzangen und Spindelköpfen)	2080 x 850
<b>Arbeitshöhe mm</b>	700-1000
<b>Plattendicke mm</b>	50
<b>Hubkraft kg</b>	600
<b>Max. Traglast kg</b>	500
Art.Nr.	€
800.013	4.126,60



**2 Paar  
Alu-Rundbankhaken**  
mit Kugelarretierung

Art.Nr.	€
810.922	63,10



# Schreiner- hobelbank

mit hydraulischer  
Höhenverstellung

Platte aus ausgesuchtem, massivem Rotbuchenholz, 60 mm breite Querleisten an den Stirnseiten. Platte mit Beilade. Rechteckige Bankhakenlöcher sowohl in der Bankhakenleiste als auch in der Hinterzange. Vorderzange aus massiver Guss-/Stahlkonstruktion. Hinterzange Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Kunststoffgleitführung. Gestell hydraulisch höhenverstellbar über Fußpedal; Verstellbereich max. 300 mm (740 - 1040 mm). Inkl. Ablageboden im Fußzwischenraum aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035. Synchronisierung der Gestellteile durch Seilzugsystem unter dem Ablageboden. Dadurch komplett nutzbarer Freiraum zwischen Unterkante Hobelbankplatte und Oberkante Ablageboden. Untergestell pulverbeschichtet in RAL 7035; Seitenwände mit Stahlblechverkleidung, pulverbeschichtet in RAL 7035. Als Variante ist die Hobelbank auch mit absenkbarer Fahr-einrichtung lieferbar (hHV-f). Lieferung einschließlich 2 Zangenschlüsseln und 2 Rechteck-Bankhaken. Lieferung erfolgt komplett montiert.

## Modell 166 hHV    Modell 166 hHV-f

	2000	2000
Plattenlänge mm	stationär	absenkbar / fahrbar
Fußgestell		
Gesamtabmessung, B x T x H mm	2235 x 835 x 740/1040	2235 x 835 x 740/1040
Plattenmaß ohne Zangen; B x T mm	2000 x 640	2000 x 640
Plattenmaß einschl. Zangen; B x T mm	2235 x 835	2235 x 835
Plattenstärke mm	65	65
Höhe der Bankhakenleiste mm	120	120
Höhenverstellbereich mm	300	300
Hubkraft max. kg	500*	500*
Traglast stationär max. kg	400	400
Spannweite Vorderzange mm	145	145
Spanweite Hinterzange mm	240	240
Gewicht kg	179	188

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
800.018	4.377,10	800.019	4.858,80



# „EINZIGARTIG“ WARUM?



## Punkte die überzeugen!

### 1 Höhere Lebensdauer!

#### ANKE Buche-Massiv-Platte Weltweit einzigartiges Herstellungsverfahren!

- ✓ 60 % mehr Leimoberfläche durch längsseitige Spezialverleimung
- ✓ Belastbarkeit je nach Ausführung bis 4,2 t (TÜV-GS geprüft)
- ✓ 100 % aus zertifizierten süddeutschen Wäldern




### 2 Höhere Belastbarkeit!

#### ANKE Gehäuse Einzigartige Konstruktion!

Gehäusebauteile ANKE Serie-V bis zu 10-fach gekantet, je mehr Abkantungen umso belastbarer.

Zum Vergleich: Herkömmliche Konstruktionen weisen 3 Abkantungen auf.



### 3 TÜV geprüfte Sicherheit!

#### ANKE Qualität

Kaum ein anderer Hersteller hat nahezu sein gesamtes Sortiment vom TÜV-GS zertifizieren lassen. Bei den hohen Anforderungen der Marke ANKE an sich selbst, dokumentiert das TÜV-GS-Zeichen auch ein hohes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit!




Sämtliche TÜV-GS Zertifikate stehen zum Download auf: [www.die-werkbank.com](http://www.die-werkbank.com)

### 4 Sie sparen Zeit und Geld!

#### ANKE Lieferung fertig montiert

Überwiegend liefern wir bereits fertig montiert. Auch Werkbänke bis 4050 mm Länge! Orientieren Sie sich am Piktogramm mit dem grünen Haken:

- ✓ Abladen ✓ Einräumen ✓ Arbeiten



Die Angebote gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe. Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Lieferung frei Haus Deutschland (Festland) ab 500 € Netto Warenwert. Andere Länder auf Anfrage. Sämtliche Traglastangaben gelten für gleichmäßig flächenverteilte Belastungen. **Angebote sind gültig bis 31.03.2026**

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter [www.die-werkbank.com](http://www.die-werkbank.com)