



Anton Kessel GmbH · Altheimer Straße 1 · D-88515 Langenenslingen-Andelfingen

Telefon +49 (0) 7371/9303-0
 Telefax +49 (0) 7371/8990

... Englisch text below (page 6) ...

Umweltkennzeichnung – Wichtige Informationen

Die Hersteller müssen den in der Entscheidung 97/129/EG vorgesehenen alphanumerischen Code auf allen Verpackungen (Primär-, Sekundär- und Tertiärverpackungen) angeben. Wir als die Anton Kessel GmbH sind nur im B2B-Bereich tätig und **die einzige Pflichtangabe für B2B ist der alphanumerische Code.**

Beispiele für Primärverpackungen:

Flaschen



Dosen



Sprühdosen



Fässer und Kanister



Beispiele für Primärverpackungen:

Karton



Kunststoffbeutel



Schutzhüllen



Je nach Produkt kann ein und dieselbe Verpackungsart als Primär-, Sekundär- oder Tertiärverpackung betrachtet **werden**. Wie in der Entscheidung 97/129/EG erwähnt, müssen jedoch **alle Verpackungen** mit einem alphanumerischen Code gekennzeichnet werden. Weitere Informationen darüber, was als Verpackung gilt finden Sie unser folgendem Link:

<https://www.conai.org/en/businesses/what-is-packaging/>

Die alphanumerischen Codes auf Grundlage der Entscheidung 97/129/EG sind die folgenden:

Nummerierungs- und Abkürzungssystem für Kunststoffe:

Material	Abkürzung	Nummerierung
Polyethylenterephthalat	PET	1
Polyethylen hoher Dichte	HDPE	2
Polyvinylchlorid	PVC	3
Polyethylen niedriger Dichte	LDPE	4
Polypropylen	PP	5
Polystyrol	PS	6

Sitz der Gesellschaft:
 Altheimer Straße 1
 D-88515 Langenenslingen-Andelfingen
 Registergericht Ulm HRB 720325
 Geschäftsführer:
 Jürgen Lichtner, Wolfgang Maile

www.die-werkbank.com, info@anke-werkbaenke.com

Banken:
 Volksbank 88499 Riedlingen BIC: GENODES1VRR IBAN: DE28 6549 1510 0040 4500 07
 Commerzbank 88400 Biberach BIC: COBADEFFXXX IBAN: DE04 6544 0087 0133 9001 00
 Kreissparkasse 88400 Biberach BIC: SBCRDE66XXX IBAN: DE91 6545 0070 0000 4065 56
 Steuer-Nr. 79051/02203, USt.-IdNr. DE814748636, GLN-Nr. 40 14641 00000 4

Hinweis:
 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass allen unseren Rechtsgeschäften unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ zugrunde liegen. Diese können bei uns angefordert oder im Internet unter »www.die-werkbank.com/agb« heruntergeladen werden.



Anton Kessel GmbH · Altheimer Straße 1 · D-88515 Langenenslingen-Andelfingen

Telefon +49 (0) 7371/9303-0

Telefax +49 (0) 7371/8990

Nummerierungs- und Abkürzungssystem für Papier und Pappe

Material	Abkürzung	Nummerierung
Wellpappe	PAP	20
Nicht-gewellte Pappe	PAP	21
Papier	PAP	22

Nummerierungs- und Abkürzungssystem für Metalle

Material	Abkürzung	Nummerierung
Stahl	FE	40
Aluminium	ALU	41

Nummerierungs- und Abkürzungssystem für Holzwerkstoffe

Material	Abkürzung	Nummerierung
Holz	FÜR	50
Kork	FÜR	51

Nummerierungs- und Abkürzungssystem für textile Materialien

Material	Abkürzung	Nummerierung
Baumwolle	TEX	60
Jute	TEX	61

Nummerierungs- und Abkürzungssystem für Glas

Material	Abkürzung	Nummerierung
Farbloses Glas	GL	70
Grünes Glas	GL	71
Braunes Glas	GL	72

Beispiel für die Umweltkennzeichnung eines Kartons



Sitz der Gesellschaft:
 Altheimer Straße 1
 D-88515 Langenenslingen-Andelfingen
 Registergericht Ulm HRB 720325
 Geschäftsführer:
 Jürgen Lichtner, Wolfgang Maile


www.die-werkbank.com, info@anke-werkbaenke.com

Banken:
 Volksbank 88499 Riedlingen BIC: GENODES1VRR IBAN: DE28 6549 1510 0040 4500 07
 Commerzbank 88400 Biberach BIC: COBADEFFXXX IBAN: DE04 6544 0087 0133 9001 00
 Kreissparkasse 88400 Biberach BIC: SBCRDE66XXX IBAN: DE91 6545 0070 0000 4065 56
 Steuer-Nr. 79051/02203, USt.-IdNr. DE814748636, GLN-Nr. 40 14641 00000 4


Hinweis:
 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass allen unseren Rechtsgeschäften unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ zugrunde liegen. Diese können bei uns angefordert oder im Internet unter »www.die-werkbank.com/agb« heruntergeladen werden.

Beispiel einer Stahlsprühdose mit Polypropylenkappe im Vergleich zu einer Aluminiumsprühdose mit Polypropylenkappe

STAHLSPRÜHDÖSE



ALUMINIUMSPRÜHDÖSE



Beispiel eines Kartons



Für Kunststoffverpackungen aus Polymeren oder Polymerkombinationen, die in der Entscheidung 97/129/EG nicht erwähnt sind, kann auf die Norm UNI 1043-1, zur Identifizierung von Kunststoffen, die nicht in der genannten Entscheidung aufgeführt sind, und auf die Norm UNI 10667-1, zur Identifizierung und Anerkennung von recycelten Polymeren, verwiesen werden.

Zusätzliche Informationen, wie z. B. die Art der Verpackung und Richtlinien für die Abfallsammlung, sind zulässig. Für B2B ist jedoch nur der alphanumerische Code gemäß der Entscheidung 97/129/EG vorgeschrieben.

Bitte verwenden Sie, wenn möglich, das gesamte Symbol (Dreieck aus Pfeilen + Code + Material). Dies ist keine Anforderung von Italien, wird aber zukünftig voraussichtlich die Anforderung eines anderen Landes werden.



Verbundverpackungen

Eine Verpackung wird als Verbundverpackung definiert, wenn Sie aus verschiedenen Verpackungsmaterialien besteht, die zum einen nicht von Hand getrennt werden können und zum anderen das sekundäre Verpackungsmaterial mehr als 5% des Gesamtgewichts der Verpackung



Anton Kessel GmbH · Altheimer Straße 1 · D-88515 Langenenslingen-Andelfingen

Telefon +49 (0) 7371/9303-0

Telefax +49 (0) 7371/8990

ausmacht. Andernfalls (wenn es weniger als 5% des Gesamtgewichts der Verpackung ausmacht) ist der Code für eine Einstoffverpackung zu verwenden, der auf dem gewichtsmäßig überwiegenden Material basiert.

Bei Verbundverpackungen muss die Codierung mit "C/" und der Hauptmaterialabkürzung und -nummer, die mit dieser spezifischen Materialverbindung verbunden ist, erstellt werden.

Die alphanumerischen Codes für zusammengesetzte Verpackungen auf Grundlage der Entscheidung 97/129/EG sind die folgenden:

Nummerierungs- und Abkürzungssystem für Verbundstoffe
 Verbundwerkstoffe: C/ plus Abkürzung für das vorherrschende Material.

Material	Abkürzungen	Nummerierung
Papier und Pappe/ verschiedene Metalle		80
Papier und Pappe/ Kunststoff		81
Papier und Faserplatten/ Aluminium		82
Papier und Pappe/ Weißblech		83
Papier und Pappe/ Kunststoff/ Aluminium		84
Papier und Pappe/Kunststoff/Aluminium/Weißblech		85
Kunststoff/ Aluminium		90
Kunststoff/ Weißblech		91
Kunststoff/ verschiedene Metalle		92
Glas/ Kunststoff		95
Glas/ Aluminium		96
Glas/ Weißblech		97
Glas/ verschiedene Metalle		98

Bitte beachten Sie: Für alle alphanumerischen Codes sind nur Großbuchstaben zu verwenden.



Regeln für die grafische Gestaltung bei der Erstellung der Umweltzeichen

Der Grafiker kann den Stil, die Form und die Farbe des Umweltzeichens frei wählen: Die Vorschriften schreiben diese Aspekte nicht vor.

Natürlich muss das Etikett nicht nur klar, nicht irreführend und für jeden Verbraucher leicht verständlich, sondern auch gut lesbar sein. Wir empfehlen daher vor, die Bestimmungen heranzuziehen, die bereits für den Lebensmittelsektor in Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 169/2011 zu finden sind. Dieser besagt, dass die Informationen auf der Verpackung in einer **Schriftgröße mit einer x-Höhe von 1, 2 mm oder mehr** dargestellt werden müssen.

Hat die größte Fläche der Verpackung eine Größe weniger als 80 cm³, muss die x-Höhe der Schriftgröße gleich oder größer als 0,9 mm sein.

In Bezug auf Design und Farbe gibt es keine zwingenden Vorschriften. Wir empfehlen jedoch, die Zeichen nur in einer einzigen Farbe zu verwenden und vorrangig neben dem EAN-Code zu platzieren.

Der Inhalt des Umweltzeichens kann direkt auf der Verpackung angebracht (Aufkleber)/ aufgedruckt/ eingeprägt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Lektüre dieses Dokuments Sie nicht davon entbindet, als Lieferant alle Informationen zu lesen, die unter den folgenden Links zu finden sind.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31997D0129>

<http://www.progettareciclo.com/en/docs/environmental-labeling-packaging>

<https://www.conai.org/en/businesses/what-is-packaging/>



Anton Kessel GmbH · Altheimer Straße 1 · D-88515 Langenenslingen-Andelfingen

Telefon +49 (0) 7371/9303-0

Telefax +49 (0) 7371/8990

ENVIRONMENTAL LABELLING – IMPORTANT INFORMATION

Manufacturers must indicate the alphanumeric code provided for in Decision 97/129/EC on all packaging (primary, secondary and tertiary packaging). We, as Anton Kessel GmbH, are only active in the B2B sector **and the only mandatory information for B2B is the alphanumeric code.**

Examples of primary packaging:

Bottles



Cans



Spray cans



Drums and canisters



Examples of secondary and tertiary packaging:

Cardboard



Plastic bags



Protective sleeves



Depending on the product, the same type of packaging may be considered as primary, secondary or tertiary packaging. However, as mentioned in Decision 97/129/EC, **all packaging** must be marked with an alphanumeric code. For more information on what is considered packaging, see the following link: <https://www.conai.org/en/businesses/what-is-packaging/>

The alphanumeric codes based on Decision 97/129/EC are the following:

Numbering and abbreviation system for plastics

Material	Abbreviation	Numbering
Polyethylene terephthalate	PET	1
High density polyethylene	HDPE	2
Polyvinyl chloride	PVC	3
Low density polyethylene	LDPE	4
Polypropylene	PP	5
Polystyrene	PS	6

Sitz der Gesellschaft:
 Altheimer Straße 1
 D-88515 Langenenslingen-Andelfingen
 Registergericht Ulm HRB 720325
 Geschäftsführer:
 Jürgen Lichtner, Wolfgang Maile

www.die-werkbank.com, info@anke-werkbaenke.com

Banken:
 Volksbank 88499 Riedlingen BIC: GENODES1VRR IBAN: DE28 6549 1510 0040 4500 07
 Commerzbank 88400 Biberach BIC: COBADEFFXXX IBAN: DE04 6544 0087 0133 9001 00
 Kreissparkasse 88400 Biberach BIC: SBCRDE66XXX IBAN: DE91 6545 0070 0000 4065 56
 Steuer-Nr. 79051/02203, USt.-IdNr. DE814748636, GLN-Nr. 40 14641 00000 4

Hinweis:
 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass allen unseren Rechtsgeschäften unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ zugrunde liegen. Diese können bei uns angefordert oder im Internet unter »www.die-werkbank.com/agb« heruntergeladen werden.



Anton Kessel GmbH · Altheimer Straße 1 · D-88515 Langenenslingen-Andelfingen

Telefon +49 (0) 7371/9303-0

Telefax +49 (0) 7371/8990

Numbering and abbreviation system for paper and board

Material	Abbreviation	Numbering
Corrugated	PAP	20
Non corrugated cardboard	PAP	21
Paper	PAP	22

Numbering and abbreviation system for metals

Material	Abbreviation	Numbering
Steel	FE	40
Aluminum	ALU	41

Numbering and abbreviation system for wood-based materials

Material	Abbreviation	Numbering
Wood	FOR	50
Cork	FOR	51

Numbering and abbreviation system for textile materials

Material	Abbreviation	Numbering
Cotton	TEX	60
Jute	TEX	61

Numbering and abbreviation system for glass

Material	Abbreviation	Numbering
Colorless glass	GL	70
Green glass	GL	71
Brown glass	GL	72

Example of environmental labelling of a carton



Sitz der Gesellschaft:
 Altheimer Straße 1
 D-88515 Langenenslingen-Andelfingen
 Registergericht Ulm HRB 720325
 Geschäftsführer:
 Jürgen Lichtner, Wolfgang Maile

www.die-werkbank.com, info@anke-werkbaenke.com

Banken:
 Volksbank 88499 Riedlingen BIC: GENODES1VRR IBAN: DE28 6549 1510 0040 4500 07
 Commerzbank 88400 Biberach BIC: COBADEFFXXX IBAN: DE04 6544 0087 0133 9001 00
 Kreissparkasse 88400 Biberach BIC: SBCRDE66XXX IBAN: DE91 6545 0070 0000 4065 56
 Steuer-Nr. 79051/02203, USt.-IdNr. DE814748636, GLN-Nr. 40 14641 00000 4

Hinweis:
 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass allen unseren Rechtsgeschäften unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ zugrunde liegen. Diese können bei uns angefordert oder im Internet unter »www.die-werkbank.com/agb« heruntergeladen werden.




Anton Kessel GmbH · Altheimer Straße 1 · D-88515 Langenenslingen-Andelfingen


Telefon +49 (0) 7371/9303-0
 Telefax +49 (0) 7371/8990

Example of a steel spray can with polypropylene cam compared to an aluminium spray can with polypropylene cap

STEEL SPRAY CAN



ALUMINIUM SPRAY CAN



Example of a cardboard box



For plastic packaging made of polymers or combinations of polymers not mentioned in Decision 97/129/EC, reference can be made to standard UNI 1043-1, for the identification of plastics not listed in that Decision, and to standard UNI 10667-1, for the identification and recognition of recycled polymers.

Additional information, such as the type of packaging and guidelines for waste collection, is allowed. However, for B2B only the alphanumeric code according to Decision 97/129/EC is required.

Please use the whole symbol (triangle of arrows + code + material) if possible. This is not a requirement of Italy, but is expected to become a requirement of another country in the future.



Composite packaging

Packaging is defined as composite packaging if it consists of different packaging materials which, firstly, cannot be separated by hand and, secondly, the secondary packaging material accounts for more than 5 % of the total weight of the packaging.

Sitz der Gesellschaft:
 Altheimer Straße 1
 D-88515 Langenenslingen-Andelfingen
 Registergericht Ulm HRB 720325
 Geschäftsführer:
 Jürgen Lichtner, Wolfgang Maile

Banken:
 Volksbank 88499 Riedlingen BIC: GENODES1VRR IBAN: DE28 6549 1510 0040 4500 07
 Commerzbank 88400 Biberach BIC: COBADEFFXXX IBAN: DE04 6544 0087 0133 9001 00
 Kreissparkasse 88400 Biberach BIC: SBCRDE66XXX IBAN: DE91 6545 0070 0000 4065 56
 Steuer-Nr. 79051/02203, Ust.-IdNr. DE814748636, GLN-Nr. 40 14641 00000 4

Hinweis:
 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass allen unseren Rechtsgeschäften unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ zugrunde liegen. Diese können bei uns angefordert oder im Internet unter »www.die-werkbank.com/agb« heruntergeladen werden.



Anton Kessel GmbH · Altheimer Straße 1 · D-88515 Langenenslingen-Andelfingen

Telefon +49 (0) 7371/9303-0

Telefax +49 (0) 7371/8990

Otherwise (if it represents less than 5 % of the total weight of the packaging), the code for a single-material packaging based on the predominant material by weight shall be used.

For composite packaging, the coding must be made with "C/" and the main material abbreviation and -number associated with that specific material compound.

The alphanumeric code for composite packaging based on Decision 97/129/EC are the following:

Numbering and abbreviation system for composite materials

Composites: C/ plus abbreviation for the predominant material.

Material	Abbreviation	Numbering
Paper and cardboard/ miscellaneous metals		80
Paper and cardboard/ plastic		81
Paper and fibreboard/ aluminium		82
Paper and cardboard / tinplate		83
Paper and cardboard/ plastic/ aluminium		84
Paper and cardboard/ plastic/ aluminium/ tin plate		85
Plastic/ Aluminium		90
Plastic/ Tinplate		91
Platic/ various metals		92
Glass/ Plastics		95
Glass/ Aluminium		96
Glass/ Tinplate		97
Glass/ various metals		98

PLEASE NOTE: Only upper case letters should be used for all alphanumeric codes.

Sitz der Gesellschaft:
 Altheimer Straße 1
 D-88515 Langenenslingen-Andelfingen
 Registergericht Ulm HRB 720325
 Geschäftsführer:
 Jürgen Lichtner, Wolfgang Maile

www.die-werkbank.com, info@anke-werkbaenke.com

Banken:
 Volksbank 88499 Riedlingen BIC: GENODES1VRR IBAN: DE28 6549 1510 0040 4500 07
 Commerzbank 88400 Biberach BIC: COBADEFFXXX IBAN: DE04 6544 0087 0133 9001 00
 Kreissparkasse 88400 Biberach BIC: SBCRDE66XXX IBAN: DE91 6545 0070 0000 4065 56
 Steuer-Nr. 79051/02203, USt.-IdNr. DE814748636, GLN-Nr. 40 14641 00000 4

Hinweis:
 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass allen unseren Rechtsgeschäften unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ zugrunde liegen. Diese können bei uns angefordert oder im Internet unter »www.die-werkbank.com/agb« heruntergeladen werden.



Anton Kessel GmbH · Altheimer Straße 1 · D-88515 Langenenslingen-Andelfingen

Telefon +49 (0) 7371/9303-0

Telefax +49 (0) 7371/8990

Rules for the graphic design of eco-labels

The graphic designer is free to choose the style, shape and colour of the eco-label: The regulations do not prescribe these aspects.

Of course, the label must not only be clear, not misleading and easy to understand for any consumer, but also easy to read. We therefore recommend using the provisions that can already be found for the food sector in Article 13 of Regulation (EU) No 1169/2011. This states that the information on the packaging must be presented in a **font size with an x-height of 1, 2 mm or more.**

If the largest surface of the packaging is less than 80 cm², the x-height of the font size must be equal to or greater than 0,9 mm.

There are no mandatory regulations with regard to design and colour. However, we recommend using the characters in a single colour only and placing them primarily next to the EAN code.

The content of the eco-label may be affixed (sticker)/printed/embossed directly on the packaging.

Please note that reading this document does not absolve you as a supplier from reading all the information found in the following links.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31997D0129>

<http://www.progettareciclo.com/en/docs/environmental-labeling-packaging>

<https://www.conai.org/en/businesses/what-is-packaging/>

Sitz der Gesellschaft:

Altheimer Straße 1
D-88515 Langenenslingen-Andelfingen
Registergericht Ulm HRB 720325
Geschäftsführer:
Jürgen Lichtner, Wolfgang Maile

www.die-werkbank.com, info@anke-werkbaenke.com

Banken:

Volksbank	88499 Riedlingen	BIC: GENODES1VRR	IBAN: DE28 6549 1510 0040 4500 07
Commerzbank	88400 Biberach	BIC: COBADEFFXXX	IBAN: DE04 6544 0087 0133 9001 00
Kreissparkasse	88400 Biberach	BIC: SBCRDE66XXX	IBAN: DE91 6545 0070 0000 4065 56

Steuer-Nr. 79051/02203, USt.-IdNr. DE814748636, GLN-Nr. 40 14641 00000 4

Hinweis:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass allen unseren Rechtsgeschäften unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ zugrunde liegen. Diese können bei uns angefordert oder im Internet unter »www.die-werkbank.com/agb« heruntergeladen werden.